

2010

# كتاب الدعم الفني الشامل للمنتديات

[طريقة إنشاء منتدى والتعامل معه بحرفية]

يحتوي هذا الكتاب على اكثر الدروس المهمه والمفيده لعمل منتديات ومواقع خالية من المشاكل والتعامل معها بحرفية تامه من البدايه حتى الإحتراف بإذن الله

mr.3zo0oz

[ النسخه الاولى , لجديد الكتاب توجه الى موقع عيال الراكه الرسمي ]

8/6/2010



مقدمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ,, اما بعد  
وجدت كثير من اصحاب المنتديات يقعون في مشاكل تقنيه لمنتدياتهم ولا يتم التعامل مع هذه المشاكل  
بحرفية وانا كنت من ضمنهم الى ان انعم الله علي ببعض الدورات المجانيه والخاصه منها واحببت  
ان اجمعها و اضعتها واشرح بعضها واضع بعض الافكار للرقى في فن الدعم الفني للمنتديات وطرق التعامل  
مع مشاكلها

وذلك بحرفية تامه وشعارنا هو ( ادعم نفسك بنفسك )

اولاً وقبل البدء في الدروس والشروحات اهدي هذا الكتاب الى جميع أعضاء منتديات عيال الراكه

وكل من علمني حرف في الدعم الفني

والى كل من حصل على هذا الكتاب

اخوكم عبدالعزيز الدوسري

aldossri@live.com

www.alrakah.com

وأسأل الله ان ينفع به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل الشروع في امتلاك منتدى او موقعك الخاص يرجى منك اتباع التالي لتصل الى مرادك  
 أولاً يجب عليك مخافة الله في محتوى موقعك  
 يجب عليك التحلي بالصبر مع أعضائك أو زوارك  
 تبادل المعلومات بشكل واضح وسليم وراقي  
 إلغاء فكرة أنك مدير والباقي أعضاء إجعل مبدأ المساواة شعارك  
 مهما تمادى العضو في المنتدى كن أنت من يوجه سواء بنقد راقى ولطيف أو مدح مؤثر وجميل  
 إعلم أن نجاح منتدائك من أعضائك وليس منك  
 اختر المشرفين حسب تميزهم بالأقسام واطرح لهم مجال الاختيار وذلك للإشراف بقناعه  
 كل إنسان له ظروف خاصه إنتبه أن تجعلها شخصيه ! وقدر ظروف الأعضاء والمشرفين لديك  
 حافظ على أعضائك !  
 في حال وصول تهديدات لك إعلم أنك بالمقدمه وبإدلههم بالحسنا وبرود الأعصاب  
 تابع مواضيع منتدائك لانك المسؤول الاول عنها  
 المحافظه على حقوق الغير لنقل المعلومات  
 وفي النهايه خلقت المنتديات والمواقع لتبادل المعرفه والترفيه عن النفس وليس للمشاجرات وتبادل الضغينه  
 أتمنى لكم منتديات سعيدة

### تعريف المنتدى

المنتديات هي برامج مثلها مثل أي برنامج يتم استخدامها في شبكة الويب من اجل التواصل بين زوار الموقع ، غالباً ما يتم استخدام لغات البرمجة مثل الـ

PHP ،Perl ،Python

و غيرها من أجل كتابة برامج المنتديات ، تسمح برامج المنتديات غالباً للزوار بأن يقوموا بكتابة مواضيع ، و يمكن للزوار الآخرين الرد و التعقيب على هذه المواضيع ، تعتبر برامج المنتديات إحدى أكثر البرامج المستخدمة في مواقع الويب وذلك لانتشارها و كثرة مستخدميها و دعمها

خلال الفترة الماضية تطورت المنتديات بشكل كبير جداً عن السابق ، حيث كانت سابقاً مجرد صفحة واحدة تظهر بها وصلات المواضيع و ما يتفرع منها من ردود ، أما حالياً فقد تغير مفهوم برامج المنتديات بعد التطور الكبير الذي حصل ، و ايضاً لظهور أكثر من برنامج منتديات لكن ما يهمنا هو

vBulletin

و تستخدم برامج المنتديات قواعد البيانات في تخزين بياناتها ، و تتباين في استخداماتها لأنواع قواعد البيانات ، فمنها ما يستخدم الملفات النصية كقواعد بيانات إلا أن الاعتماد على محركات قواعد البيانات مثل

MySQL

أكثر شيوعاً

### الفهرس

1. إنشاء سيرفر خاص على الجهاز
2. طريقة إنشاء منتدى على السيرفر
3. طريقة تعريب المنتدى
4. تركيب ستايل للمنتدى
5. طريقة وشرح تركيب الهاكات
6. شرح لوحة التحكم

- طريقة إضافة مشرف جديد لقسم في المنتدى
- طريقة عمل قسم لايراه الا مجموعة من الأعضاء
- طريقة عمل منتدى لايراه الا المشرفين
- طريقة إضافة مدير للمنتدى + يمكنه الدخول الى لوحة الاداره (cpanel)
- طريقة إضافة القاب للأعضاء بعد عدد معين من المشاركات
- طريقة تغيير اسم مجموعات الأعضاء والألقاب
- طريقة عمل مشاركة بدل رسالة التبليغ عن المشاركات المخالفه بدون هاك
- طريقة تفعيل نظام مخالفات العضو والتقارير ترسل الى قسم محدد وباسم عضو محدد من قبل المدير
- طريقة إغلاق المنتدى أمام الجميع الا المدير العام
- طريقة تفعيل الرد السريع في المواضيع
- طريقة تفعيل خاصية إرسال رساله ترحيب خاصه للعضو الجديد
- طريقة جعل الصور في المشاركات غير محدوده
- طريقة تفعيل عناكب البحث ودخولهم للمنتدى
- طريقة إغلاق منتدى برقم سري لايراه الا من لديه الرقم وفئه معينه
- طريقة حل لمشكلة عدم ظهور التواقيع والابتسامات للأعضاء في المنتدى
- طريقة تغيير حجم الخط للمنتدى بشكل عام
- طريقة حذف عضو من المنتدى
- طريقة تغيير اسم عضو معين أو إعادة تعيين لكلمة المرور له
- طريقة عمل أقسام رئيسيه للمنتدى
- طريقة تركيب الابتسامات والأيقونات للمنتدى
- طريقة توسيط النص في المواضيع بشكل تلقائي



- [طريقة إرسال رساله الى جميع الأعضاء](#)
- [طريقة عمل أقسام رئيسية وأقسام فرعية للمنتدى](#)
- [شرح لبعض قوالب لوحة التحكم وخصائصها](#)
- [شرح تفعيل الرسائل الخاصه للأعضاء والتبليغ الإلكتروني عنها](#)
- [طريقة تفعيل المحرر المتقدم للمواضيع](#)
- [طريقة تفعيل إختيار المحرر المتقدم](#)
- [طريقة غلق منتدى معين أمام الزوار](#)

8. [حماية المجلدات المهمه للمنتدى \( جدار ناري \)](#)
9. [حماية المنتدى وسد الثغرات](#)
10. [طريقة تغيير مجلدات لوحة التحكم وعمل جدار ناري + تغيير ملف الكونفيج وتشفيره](#)
11. [طريقة تغيير متغيرات معلومات قاعدة البيانات من متغيرات معلومه الى متغيرات مجهوله](#)
12. [طريقة فحص المنتدى من ملفات الشلل والتجسس والملفات المصابه](#)
13. [تحميل كتاب حلول مشاكل قواعد البيانات](#)
14. [نبذه عن لوحة الإستضافه \(cpanel\)](#)

- [طريقة الدخول الى لوحة الإدارة](#)
- [التفضيلات](#)
- [البريد](#)
- [الملفات](#)
- [السجلات](#)
- [أمان](#)
- [المجالات](#)
- [قواعد البيانات](#)
- [البرامج / الخدمات](#)
- [متقدم](#)
- [إنشاء ايميل خارجي على الهوت ميل](#)
- [حماية متقدمه](#)
- [كلمة لكتاب الدعم الفني الشامل](#)
- [المصادر](#)
- [الخاتمه](#)
- [ملحقات الكتاب](#)



## درس إنشاء خادم خاص

**بالصور والتفصيل الممل طريقة تنصيب برنامج السيرفر او الخادم المحلي ( أباتشي ) وتركيب منتدى على جهازك**

اخواني الكرام نظراً لحاجة المطورين المبتدئين للخوادم الشخصية أو مايسمى بالسيرفر الخاص نقدم لكم شرحاً كاملاً عن تحميل وتنصيب واستخدام هذا السيرفر , وأخترنا لكم سيرفر الأباتشي ويعد من أفضل السيرفرات المحلية والتي يستخدمها أغلب المطورين

فوائد السيرفر الشخصي

1. تستطيع تركيب منتدى عليه لكي تتعلم تركيب الهاكات وترقية كل شيء وكأنتك تتعامل مع منتدى على سيرفر الانترنت

2. تستطيع تركيب منتدى وتركيب قوالب الاستايلات الجديدة عليه ونستخلص ملف xml

3. تركيب اي سكربت وتجربة قبل ان تركبة على موقعك

4. لعمل تجارب جميع السكريبتات والمجلات والمنتديات

الشرح بالصور وسهل للغاية ان شاء الله ، ويناسب ابسط المستويات من ناحية تركيب البرنامج وطريقة استخدامه

بسم الله نبدأ

أولاً قم بتحميل السيرفر من موقعهم

[www.apache.org](http://www.apache.org)

أو ابحث في صديقنا قوقل عن تحميل سيرفر الاباتشي

ثم تابع معي

بعد فك الضغط يظهر البرنامج ، ثم نبدأ بتنصيب البرنامج والخطوات سهله هذه ايقونة البرنامج ننقر عليها دبل كليك



**الخطوة الثانية اتبع ما مبين بالصورة**




ثم




نؤشر ما موضح بالصورة ادناه ثم Next



نكتب في الحقل الاول **localhost**  
وفي الحقل الثاني اي شيء كما موضح بالصورة ادناه




ثم نكتب اليوزر **root**  
والباسورد **root**  
كما موضح




سيتم التنصيب انتظر ثواني



نهاية التنصيب فقط قم بتأشير الخيارين الموضحين ادناه



ثم توجه الى جهاز الكمبيوتر **My Computer** او توجه الى المتصفح



ثم في العنوان او **Address** اكتب الرابط التالي:

Address

ستظهر لك خيارات البي اچ بي **php** اختر السطر الاول الموضح ادناه

## The AppServ Open Project - 2.5.9 for Windows

phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2  
 PHP Information Version 5.2.3

About AppServ Version 2.5.9 for Windows

AppServ is a merging open source software installer pack

- Apache Web Server Version 2.2.4
- PHP Script Language Version 5.2.3
- MySQL Database Version 5.0.45
- phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2



ستظهر نافذة تطلب اسم المستخدم والرقم السري للدخول ، اكتب root وكلمة المرور root

Connect to localhost

phpMyAdmin running on localhost

User name: (1) root

Password: (2) ....

☒ Remember my password

OK Cancel


الآن إنتهينا من تركيب السيرفر الشخصي على جهاز الحاسب الآلي






## درس تركيب المنتدى على السيرفر وتعريبه


بعد أن أنشأنا خادمنا الخاص ودخلنا عليه بعد إضافة الرقم السري كما في الصورة ادناه




ثم اختر **Create new database** او تكوين قاعدة بيانات جديدة واختر اسماً للقاعدة الجديدة مثلاً **vb**



ثم **Create** او تكوين



ستظهر نافذة تخبرك بنجاح تكوين قاعدة جديدة:




### الان تحميل نسخة vb


نسخة في بي سمارت 3.8.6 منزوعة كود التبليغ متاحة للتحميل

ملحقات الكتاب من هنا


بعد تحميل النسخة وفك الضغط ، نقوم بنسخ الـ **vb** ولصقها داخل ملف السيرفر الموجودة على المسار التالي **C:\AppServ\www** :




بعدها ادخل الى ملفات الـ **vb** ثم الى فولدر **includes** لتعديل ملف الـ **config** الموجود بداخله ، واطافة اسم القاعدة واسم المستخدم والرقم السري لمستخدم القاعدة



هذا هو ملف الكونفج الموضح ادناه



ثم نقرتين على ملف الكونفج لتظهر نافذة اختيار فتح الملف بـ  
اختار كما موضح ، فتح الملف بواسطة **Notepad** او **WordPad**



الان ركز معي لو سمحت ( لأن اي خلل قد تواجه مشكلة في بقية العمل ) 😊

الان نحن داخل ملف الكونفج ، نعدل على اسم القاعدة من خلال تغيير الاسم الموجود ، ونجعله مثل ما كتبناه في فقرة php اعلاه (اي vb)

```
// اسم قاعدة بيانات المنتدى
$config['Database']['dbname'] = 'vb';
```

لا يمكن اضافة شروط او فواصل بين الحروف لأنها تسبب مشكلة في التنصيب والتعرف على القاعدة

ثم نعدل اسم مستخدم القاعدة والرقم السري له

وهو مثل ما عملناه في بداية تركيب الاباتشي

اسم المستخدم:root

الرقم السري:root

```
// اسم مستخدم قاعدة البيانات
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
// الباسورد الخاص باسم مستخدم قاعدة البيانات
$config['MasterServer']['password'] = 'root';
```

الان ندخل مرحلة تنصيب النسخة وهي بنسخ ولصق الرابط التالي في متصفحك

<http://localhost/vb/install/install.php>

بعدها نتابع خطوات التنصيب من خلال النقر على Next

Next Step (1/13)

فقط Next

Next Step (2/13)

ثم

Next Step (3/13)

الى ان تصل الى هذه المرحلة ، و اترك الحقول كما موضح ادناه

Forums
http://localhost/vb
http://localhost
webmaster@localhost
<b>Suggested Settings</b>
/
<b>Custom Setting</b>
<input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below)
<b>Suggested Settings</b>
(blank)
<b>Custom Setting</b>
<input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below)

ثم انقر على **Proceed**

<b>Proceed</b>	<b>Reset</b>
----------------	--------------

بعدها ستظهر الصفحة التالية، واكتب اي اسم و اي رقم سري لدخول لوحة تحكم منتدائك الجديد

<b>User Name</b>	(1)	sinan
<b>Password</b>	(2)	.....
<b>Confirm Password</b>	(2)	.....
<b>Email Address</b>		ada@admins-ar.com
		(3) <b>Proceed</b> <b>Reset</b>

ستظهر لك هذه الرسالة ومفادها ان هناك ملفات يجب حذفها قبل الاستمرار ، وهي كالتالي **install.php** و **init.php**


### Step 13) Install Complete

You have now successfully installed vBulletin 3.

**YOU MUST DELETE THE FOLLOWING FILES BEFORE CONTINUING:**  
**install/install.php**

When you have done this, You may now proceed to your control panel.  
The control panel can be found [here](#)

والملفين المذكورين تجدهم في المسار التالي **C:\AppServ\www\vbinstall** :



### Step 13) Install Complete

You have now successfully installed vBulletin 3.

**YOU MUST DELETE THE FOLLOWING FILES BEFORE CONTINUING:**  
**install/install.php**


When you have done this, You may now proceed to your control panel.  
The control panel can be found [here](#)

قم بحذفهم ثم انقر على كلمة **here** في الصورة اعلاه

بعدها ستظهر لك نافذة الدخول الى لوحة تحكم منتدائك الجديد ، ونستطيع ان نقول تم انجاز عملك بنجاح

لم يتبقى لك سوى تعريب المنتدى ، وطريقة التعريب سهلة للغاية فقط تابع معي  
حمل ملف التعريب من ملحقات الكتاب


نذهب لـ Languages & Phrases  
ونختار Download / Upload Languages



ثم بعد فك الضغط عن ملف اللغة ، نختار ملف اللغة من خلال استعراض او Browse

ثم Import

ثم نعين اللغة العربية كلغة افتراضية من خلال النقر على ايقونة **Set Default**



ثم نعمل انعاش للصفحة (ري فرش)



وبهذا تم تعريب النسخة بنجاح والى مبروك  
وتستطيع دخول لوحة التحكم والمنتدى بشكل معرب



الآن تم تركيب المنتدى وتم تعريبه بحمدلله






## درس تركيب الستايل على المنتدى

### تركيب الاستايل

أولاً نختار الستايل من قسم الستايلات من أي منتدى لديه ستايلات مجانية ونحمله الى جهازنا  
ثم نفتح برنامج الاف تى بى اذا كان المنتدى على سيرفر خاص بالويب  
ونرفع مجلد الصور على المسار التالي  
**www/vb** مثل الصورة



## طبعاً طريقة الرفع

تضغط على المجلد كلك يمين ثم upload وبعد رفع مجلد الصور نذهب الى الرابط التالي

[www.xxx.com/vb/admincp](http://www.xxx.com/vb/admincp)

مع مراعاة تغيير xxx لرابط موقعك

وطبعاً لو تستعمل سيرفر شخصي

اربع ملف الصور على المسار التالي **C:\AppServ\www\vb** ثم تدخل على الرابط التالي

<http://localhost/vb/admincp>

ومن ثم نذهب الى الاستايلات و القوالب

ونفتح القائمة المنسدلة و نختار رفع / تحميل استايل مثل الصورة

لوحة تحكم الإدارة (vBulletin 3.8.5)

الصفحة الرئيسية للمنتدى | تسجيل الخروج

مرحباً بك في لوحة تحكم الإدارة

نوع السيرفر	WINNT	أعضاء، بانتظار الإشراف والموافقة	0 [مشاهدة]
البروز	Apache v2.2.4 <td>مواضيع، بانتظار الإشراف والموافقة</td> <td>0 [مشاهدة]</td>	مواضيع، بانتظار الإشراف والموافقة	0 [مشاهدة]
PHP	5.2.3 <td>مشاركات، بانتظار الإشراف والموافقة</td> <td>0 [مشاهدة]</td>	مشاركات، بانتظار الإشراف والموافقة	0 [مشاهدة]
الحجم الأقصى لمشاركات PHP	8.00 ميجابايت	مرفقات، بانتظار الإشراف والموافقة	0 [مشاهدة]
الحجم الأقصى لرفع PHP	2.00 ميجابايت	أحداث، بانتظار الإشراف والموافقة	0 [مشاهدة]
محدودية ذاكرة PHP	8.00 ميجابايت		
إصدار MySQL	community-nt-log-5.0.45		
حجم حزمة MySQL الأقصى	1.00 ميجابايت		

اضغط هنا

THE SNIPER

منتدى الدعم الفني التعليمي

حفظ

روابط المذاير العام السريعة

الخيارات المتعددة

الإستايلات والقوالب

التحكم بالإستايلات

البحث في القوالب

التحكم بمتغيرات الإستبدال

رفع / تحميل الإستايل

البحث عن القوالب المخزنة

اللغات والعبارات

التعليقات

الملاحظات

الإعلانات

المنتديات والمراقبين

التقويم

المواضيع والمشاركات

اختصارات المواضيع

الإشراف والرقابة

ومن ثم انزل لخيار **استيراد ملف XML الستايل** ونرفع ملف xml الخاص بالاستايل

## ثم نضغط استيراد مثل الصورة :

لوحة تحكم الإدارة (vBulletin 3.8.5)

الصفحة الرئيسية للمنتدى | تسجيل الخروج

Product/المنتج

vBulletin

Default Style

اسم الملف

vbulletin-style.xml

خيارات

الحصول على التحديثات فقط في هذا الستايل

الحصول على التحديثات في هذا الستايل و كل الإستطلاعات الرئيسية

استعادة تحميل

استيراد ملف XML الستايل

أو رفع ملف XML من جهازك

أو قم باستيراد ملف XML من على مزودك (server)

استبدال الستايل

(اختيار استايل هنا سوف يتسبب في إحلال الستايل المستورد محل الستايل الحالي، مستبدلاً المدخلات المتعارضة، إتركه فارغاً لئلا يتم استبدال جديد)

THE SNIPER

نجاح إصدار الستايل

استخدام ملف الستايل حتى إذا تم إنشاؤه لإصدار آخر من المنتدى؟

تنطبق الخيارات التالية فقط إذا كنت تنشئ استايل جديد، بدلاً من تحسين الستايل الحالي

عنوان الستايل المحدد

(تركة فارغاً ليكون نفس اسم الستايل المحدد في ملف الستايل)

الستايل الرئيسي

ترتيب العرض

تفعيل اختيار العضو

نعم لا

بعد اختيار الاستايل اضغط هنا

لا يوجد ستايل رئيسي

1

نعم لا

استعادة استيراد

الإستطلاعات والقبول

التحكم بالإستطلاعات

البحث في القوالب

التحكم بمتغيرات الإستبدال

رفع / تحميل الإستايل

البحث عن القوالب المحدثة

اللغات والعبارات

التعليقات

الملاحظات

الإعلانات

المنتديات والمراقبين

التقاويم

المواضيع والمشاركات

اختصارات المواضيع

الإشراف والمراقبة

وتم نذهب

خيارات المنتدى

اعدادات اللغة - الاستايل

وانزل لخيار  
الاستايل الافتراضى  
واختار الاستايل الجديد  
ثم حفظ  
تم الانتهاء من الدرس  
والحمد لله



## درس تركيب وشرح الهاكات

بسم الله الرحمن الرحيم

ندخل على الرابط التالي

[www.xxx.com/vb/admincp](http://www.xxx.com/vb/admincp)

مع مراعاة تغيير xxx لرابط موقعك  
وطبعا لو تستعمل سيرفر شخصي

ندخل على الرابط التالي

<http://localhost/vb/admincp>

ثم ندخل على

المنتجات و الاضافات plugins

ونفتح القائمة المنسدلة و نختار

التحكم بالمنتجات Prodcut

سوف يفتح معنا مثل الصورة

الصفحة الرئيسية للمنتدى | تسجيل الخروج

لوحة تحكم الإدارة (vBulletin 3.8.4)

نظام المنتجات والإضافات

المنتجات/products المثبتة	الوصف	الإصدار	العنوان
التحكمات		3.8.4	vBulletin
إذهب		5.02	vB Ad Management engine

[\[إضافة/إستيراد منتج product\]](#)

SQL Queries (7) | \$RCSfile\$ - \$Revision: 31381 \$ | [Explain](#)

Memory Usage: 4,991 KiB

THE SN!PER

منتدى الدعم الفني التعليمي

المنتجات والإضافات Plugins

التحكم بالمنتجات product

التحكم بالإضافات البرمجية Plugins

إضافة plugin جديد

تنزيل / رفع الإضافات Plugins

الإحصائيات والسجلات

الصيانة

vB Ad Management

ونضغط على  
إضافة/ إستيراد منتج product  
ونطبق مثل ما موجود بالصورة

الصفحة الرئيسية للمنتدى | تسجيل الخروج

لوحة تحكم الإدارة (vBulletin 3.8.5)

نظام المنتجات والإضافة

مساعدة product/منتج/إستيراد

أو رفع ملف XML من جهازك

أو قم بإستيراد ملف XML من على مزودك (server)

السماح بطبوع الكتل

إذا أردت ترقية منتج (Product)، يجب أن تفسر هذا الإعداد إلى نعم.

نضغط هنا ونختار الهياك

نم ☒ لا ☐

ثم اضغط هنا

إستيراد

إستعادة

مساعدة إضافة منتج (Product) جديد

رقم المنتج

المنوع

الإصدار

الوصف

رابط المنتج

فحص رابط الصفحة

منتدى الدعم الفني التعليمي

إستعادة

حفظ

vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2010, TranZ by Almuhajir

الملفات المرفقة

الأعضاء

مجموعات الأعضاء

المجموعات الإجتماعية

مخالفات العضو

حقوق الملف الشخصي

رتب الأعضاء

تقييم الأعضاء

البومات الأعضاء

ألقاب الأعضاء

الاشتراكات المدفوعة

الصور الرمزية

أيقونات المشاركة

الابتناسات

أكواد BB Codes المخصصة

تغذيات RSS

المهام المجدولة

المنتجات والإضافات Plugins

التحكم بالمنتجات product

التحكم بالإضافات البرمجية Plugin

إضافة plugin جديد

تنزيل / رفع الإضافات Plugins

الحمد لله تم الانتهاء من الشرح



## طريقة إضافة مشرف جديد لقسم في المنتدى

اول شي نذهب لوحه التحكم ثم المنتديات والمراقبين  
ثم التحكم بالمنتديات كما بالصورة



ولنفرض ان المنتدى العام هو الذي نريد جعل مشرف عليه



ثم نضغط على حفظ

نذهب إلى رئيسية لوحة التحكم





ثم نضغط على حفظ  
تم الإنتهاء من الدرس بحمد الله




درس عمل قسم محدد لا يراه الامجموعه من الاعضاء

## نذهب الى لوحة تحكم المنتدى ثم



**ثم نضغط حفظ**










## درس عمل منتدى خاص بالمشرفين فقط

نذهب الى لوحة التحكم



ثم حفظ وكذلك مع جميع المجموعات الا المشرفين

تبقى التراخيص كما هي عليه ولا تعدل عليها شي تم الإنتهاء من الدرس بحمد الله



## درس إضافة مدير يمكنه الدخول الى لوحة الاداره

قبل الشرح ::


نصحه :: ان لا تقوموا بعمل هذا الشيء :: لأنه يعطي فرصة اكبر للهacker لإختراق موقعك  
**.. فقط يفضل مدير واحد فقط يدخل لوحة تحكم الإدارة..**

الآن نأتي للشرح::



نأتي الآن لجعله يستطيع الدخول الى لوحة تحكم الإدارة::

نذهب إلى F T P ونتبع الرابط الملون بالازرق ونذهب لملف الكونيفق ونتبع الي بالصورة



نذهب إلى هذا السطر

```
$config['specialusers']['superadministrators'] = '1,2,3,4,5';
```

لاحظ أن :: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 هي أرقام العضوية للأعضاء الذين تريد الدخول إلى لوحة تحكم الإدارة وطبعا لابد من فصل رقم كل عضوية بفواصل كما هو

موضح

ثم نضغط Ctrl + S

وتفعل:

سنظهر لنا الرساله التاليه



إختر نعم

وسوف تظهر لنا هذه الصوره



تضغط على موافق ؛ ودمتم بكل خير إن شاء الله  
تم الانتهاء من الدرس بحمدالله



## درس إضافة القاب بعد عدد معين من المشاركات

نذهب الى لوحة التحكم



نضغط على التحكم بالألقاب

وبعدها تظهر لنا مثل الصورة ادناه لآكن انتم سيطهر لديكم ثلاث مسميات

وذلك لأن منتداكم جديد والي ترونه انا عملته وبشرح لكم كيف تعملون واحد

والباقي نفس الطريقة

اذا تريد تحدث شي على المسمي الجديد تذهب الى تعديل واذا كنت لاتريد تعديل وتريد تضيف جديد

تضغط اخر شي اضافة عضو جديد



بعدها يطلع لك الصورة التالية تعدل على المربع الاول اسم العضو الي تبيه

والمربع الثاني المشاركات الي لما يوصلها العضو يتغير اسمه

اتمنى الفكرة وصلت وبعدين تضغط حفظ

والآن نأتي لتحديث القاب الاعضاء وذلك بعد الإنتهاء من اضافة الالقاب مثل ماتريد  
نفذ كما هو موضح بالصورة

العضو	اللقب	العدد
عضو جديد	عضو جديد	30
عضو مشارك	عضو مشارك	100
عضو نشيط	عضو نشيط	100
عضو مجتهد	عضو مجتهد	350
عضو متقن	عضو متقن	650
عضو مدافع	عضو مدافع	850
عضو رئيس	عضو رئيس	1100
عضو نشي	عضو نشي	1400
عضو ذهبي	عضو ذهبي	1800
عضو شرف	عضو شرف	2100
عضو ملكي	عضو ملكي	

سوف يظهر لنا كما بالصورة نضغط تحديث وانتهى كل شي

بالتوفيق للجميع  
تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



[www.xxxxx.com/vb/admincp](http://www.xxxxx.com/vb/admincp)

الأعضاء

▲ مجموعات الأعضاء

التحكم بالمجموعات

إضافة مجموعة جديدة

طلبات التسجيل

المنقوبات

المنتدى الفني التعليمي

تراخيص المنتدى

صلاحيات المدير

ثم تظهر لنا هذه الصورة






ثم تظهر لنا هذي الصورة



في المربع الاول نضع اسم المجموعة والمربع الثاني القب الذي تريده ان يظهر للعضو الذي في المجموعة  
ثم نضغط على تحديث اخر شي بالصفحة  
وتعمل نفس الشئ في جميع المجموعات مع تغيير اسم الاعضاء

بالتوفيق لكم جميعا  
تم الإنتهاء من الشرح بحمدالله



**مشاركة بدل رسالة بالتبليغ عن مشاركة مخالفة بدون هاك**  
كلنا يعرف خاصية التبليغ بمشاركة مخالفة وهي ان تصل رسالة الى المراقب او المشرف او المدير بالتبليغ عن مشاركة مخالفة

وهو ان تنشئ منتدى للمشاركات المخالفة، ليصل اليها التبليغ بدلا من ارسال رسالة ولهذا يتطلب منك القيام باحد امرين:

لكن هذا سيرفع من حجم قاعدة البيانات ويستهلك مساحة يمكنك ان تستفيد منها بامر اخر  
الامر الثاني: تفعيل هذه الخاصية عن طريق لوحة التحكم  
وهو ما سنقوم بشرحه

ادخل أولا على لوحة التحكم >> خيارات المنتدى >> خيارات مخالفات العضو // المشاركة المخالفة

كما بالصورة



ثم نعمل مثل ما هو مكتوب في الصورة

مساعد ؟

خيارات مخالفة العضو // المشاركة المخالفة

منتدى مناقشة مخالفة العضو

أي موضوع مناقشة يمكن أن ينشأ لكن مخالفة عضو للمواضيع لمناقشة المخالفة إختار منتدى المواضيع المناقشة الذي سينشأ في

يتطلب رسالة مخالفة

يتطلب هذا الخيار الذي يرسل للعضو مخالفة يتضمن رسالة خاصة أو بريد إلكتروني، إعتقاد على إعدادات المنتدى

منتدى مناقشة مشاركة مخالفة

أي موضوع مناقشة يمكن أن ينشأ لكن مشاركة مخالفة لغيره من المواضيع لمناقشة المشاركة إختار منتدى المواضيع المناقشة الذي سينشأ في

العضو المبلغ عن المشاركة المخالفة

مواضيع مناقشة المشاركات المبلغ عنها افتراضيا لأن يدرج تحت اسم العضو المبلغ يكون لديه الموضوع المذكور تحت اسم المستخدم الآخر، أدهل اسم مستخدم حالي

البريد الذي يبلغ عن المشاركة

يرسل هذا الخيار بريد إلكتروني إلى الأعضاء المحدثين عندما تكون المشاركة مخالفة

إرسال رسالة إلى العضو بمخالفته - الإنذار

تفعيل إرسال رسالة إلى العضو بمخالفته - الإنذار

إرسال رسالة لمن المراد تبليغه بالمخالفة

إرسال رسالة للمواضيع

حفظ

إستعادة

طبعا مكان المربع الاول والثاني

الذي مكتوب فيه منتدى التبليغات والمخالفات

انت تختار المنتدى الي تريد أن تذهب اليه المشاركات المخالفة في موقعك

والنتيجة

Jul-2007, 11:54 AM-19

تقرير مشاركة بواسطة نحن القمر

نحن القمر

أرسل تقرير عن مشاركة

السبب:

القبول:

للتجربة وللشرح على الموضوع

الموضوع:

شرح ترقية المستأيل

المنتدى:

منتدى تطوير المواقع والمنتديات

المراقبين:

ابن الانبار

كنتت بواسطة:

لحن القمر

مدير عام

May 2007 تاريخ التسجيل:

551 المشاركات:

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## درس تفعيل نظام مخالفات العضو والتقارير ترسل لقسم محدد باسم عضو محدد

هذا شرح لكيفية تفعيل نظام التقارير والمخالفات التي يتم التبليغ عنها من خلال الايقونة في الموضوع

إذهب الى خيارات المنتدى

خيارات مخالفات العضو كما في الصورة



تظهر لك الصفحة الثانية

تابع جيدا

انت الآن اختر اسم قسم مخفي عن الاعضاء لتظهر التقارير للمدير والمشرفين فقط وأختر اسم العضو أو المدير الذي سيتم كتابة التقارير باسمه والباقي أعمل مثل ما في الصورة



إضغط حفظ ليتم تفعيل التقارير بالخصائص الي سويهاها فوق



الآن انتهينا من لوحة التحكم ومبروك عليك تفعيل التقارير  
الان لو عضو بلغ عن موضوع مخالف كيف نراه  
ندخل على قسم الشكاوي او مثل ما اخترت أنت  
كما ترى التقرير وصلك للقسم  
باسم العضو الذي إختبرته



تابع معي نص موضوع التقرير  
كما ترى كل شئ بنظام  
وكل شئ تمام

تقرير مشاركة بواسطة : العضو المخالف

اسم المبلغ → العضو المخالف

السبب

سبب التبليغ عن الموضوع

اقتباس:

يظهر السبب في اقتباس هنا  
تمنياتنا للجميع بالتوفيق  
اخوكم  
ملك الإحساس

هنا يجي عنوان الموضوع

القسم الي فيه المخالفة

المشرف المسؤول عن القسم

اسم كاتب الموضوع المخالف

عنوان الموضوع

القسم الموجود به

مشرفين القسم

كاتب الموضوع المخالف

معلومات العضو

ملك الإحساس

منتدى الدعم الفني التعليمي

الانتساب : Aug 2007

رقم العضوية : 1

المشاركات : 8

عدد النقاط : 10

متصل الآن

منتدى الدعم الفني التعليمي

تم الإنتهاء من الدرس بحمد الله



## درس إغلاق المنتدى أمام الجميع عدا المدير


أحيانا يكون سبب الغلق اما للصيانة او التطوير او الحماية .. الخ

### الطريقة ::

الدخول الى لوحة تحكم تحكم المنتدى

ثم من القائمة اليمين اختيار **خيارات المنتدى**

ونختار خيارات المنتدى كما في الصورة وليس نوعية البحث



سوف تظهر لنا قائمه سوف نختار منها **إغلاق او تشغيل المنتدى**

ووسوف تظهر لنا الصورة التالية

ونضغط على علامة **لا** للغلق و**نعم** لفتح المنتدى ونكتب في المربع سبب الاغلاق

### ثم حفظ

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله






## درس تفعيل الرد السريع في المواضيع

### كيفية تفعيل الرد السريع

نذهب الى لوحة تحكم المدير العام  
ثم من القائمة اليمنى نختار خيارات المنتدى



سوف تظهر لنا قائمة نختار منها إعدادات طريقة نشر المواضيع و الردود

ثم نضع العلامة امام خيار نعم, عدم النقر على الأيقونة  
ثم **حفظ**




تم الإنتهاء من الدرس بحمد الله





**ونذهب كما تعلمتم الى خيارات المنتدى**



ثم الى خيارات تسجيل الاعضاء كما بالصورة



ثم نطبق كما هو موضح بالصورة  
وغالبا يكون الاسم العضو الذي توضع رسالته الترحيب باسمه المدير العام




تم حفظ  
تم الانتهاء من الدرس بحمد الله



## درس لجعل إدراج الصور في المواضيع غير محدود

كما تعودنا نذهب الي خيارات المنتدى



ثم الي قائمة نشر المشاركات وتعديلها

كما بالصور



ثم نتجه للتالي ضع صفر ليتم وضع عدد لا محدود من الصور او ضع عدد الصور التي تريدها



ثم اتبع التالي  
الوقت الفاصل بين مشاركة عضو واخرى

بمعنى اخر العضو لا يستطيع اضافة مشاركة ثم ينتظر x وقت لإضافة مشاركة اخرى



الوقت الذي تسمح فيه للعضو لتعديل موضوعه




ثم حفظ

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## درس تفعيل عناكب البحث ودخولهم للمنتدى

نذهب الى لوحة التحكم المنتدى ثم الى خيارات المنتدى



ثم نذهب الى خيارات المتواجدين الان كما بالصورة



ثم نطبق كما بالصورة



وهي التي تقوم بنشر موقعك في قوقل او منتدك وايضا في ياهو



### درس إغلاق منتدى برقم سري لا يراه الا فنه محدد ومن يمتلك الرقم السري

لغلق منتدى ما.. برقم سري ولايسمح الدخول له الا عن طريق اشخاص معينين وحتى ان

كانوا لا يملكون اي صلاحية

عضو او مراقب او مشرف عام ايأ كان منصبه

مثل

من لوحة تحكم المنتدى تنتقل الى التحكم بالمنتديات



تختار المنتدى المراد غلقه برقم سري وتضغط من امامه على كلمة اذهب

وهذا الصورة كمثال

تختار مدخل الاعدادات

الخانة الاولى تضع اي رقم تريد

الخانة الثانيه = نعم

الخانة الثالثه = نعم

بعد ان جهزت الرقم السري : قم بالضغط على كلمة حفظ او save  
ستجد ان المنتدى اصبح امامه نجمة (\*) بمعنى لن يتمكن من الدخول الا المصرح لهم فقط

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



درس حل مشكلة عدم ظهور التوقيع والابتسامات للأعضاء في المنتدى

نذهب الى لوحة التحكم

[www.xxxxx.com/vb/admincp](http://www.xxxxx.com/vb/admincp)

مع تغير xxxx بموقعك

نتبع الصورة



ونختار المجموعة الذي بها المشكله او التي تريد تعديل بها التوقيع





نتابع الصورة ونعمل مثل الذي بالصورة  
مع التركيز على الذي داخل المستطيل الاحمر



ثم نضغط حفظ

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله





## درس تغيير حجم الخط في المنتدى

نذهب للوحة التحكم

[www.yoursite.com/vb/admincp](http://www.yoursite.com/vb/admincp)

نذهب الى التحكم بالاستايلات كما هو موضح بالصورة




ثم نضغط اذهب للاستايل المراد التعديل عليه ونتبع الصورة



ونذهب الي خلفية المنتدى  
ونلاحظ في المربع الموضح نضع حجم الخط المراد





## درس حذف عضو من المنتدى

نذهب الى لوحة تحكم المنتدى

ثم نتابع الصورة



تظهر هذه الرسالة::

هل أنت متأكد من أنك تريد حذف العضو المدعو اسم العضو المراد حذفه  
كافة المشاركات التي كتبت بواسطة هذا العضو سوف تنسب إلى ضيف لايمكن التراجع عن هذا الإجراء بعد التنفيذ.

::نعم::

تم حذف العضو بنجاح وتم الانتهاء من الدرس بحمدالله



درس إعادة تسميه لعضو معين أو عمل إعادة تعيين لكلمة المرور

\*\*\* روابط المدير العام السريعة \*\*\*

**منتدى الدعم الفني التعليمي**

الأعضاء المتواجدون الآن: ١ (الأعضاء ١ والزوار ٠)

البحث السريع عن الأعضاء

البحث عن وظائف لغة PHP

البحث عن وظائف لغة MySQL

الروابط السريعة

**ملك الإحساس**

البحث

البحث

البحث

الروابط السريعة --

مثلا اسم العضو الأساسي هو ملك الإحساس  
تمسحه وتغيره مثل ماتبي

والباسورد المربع فيه فارغ :: قم بوضع باسورد إذا تبني تغيره

**منتدى الدعم الفني التعليمي**

الملف الشخصي

اسم العضو

كلمة المرور

ملك الإحساس

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## درس عمل الأقسام الرئيسيه في المنتدى

هذا الدرس لكيفية عمل أقسام رئيسية

في الدرس السابقة شرحنا كيفك عمل قسم خاص

للمشرفين وعمل قسم لمجموعات معينه

اولا نذهب الى لوحة التحكم

[www.yoursite.com/vb/admincp/index.php](http://www.yoursite.com/vb/admincp/index.php)

ونتبع الخطوات كما بالصور




العنوان اسم المنتدى الذي تريد عمله

والوصف الي هو الوصف خاص للقسم او المنتدى



تابع الصورة



تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## درس تركيب الإبتسامات والأيقونات للمنتدى

وهذا مثال لها ::



نبدأ شرح التركيب بأذن الله تعالى

اولا الكل يبحث عن الابتسامات والايقونات في المواقع

وينزلها

ثانيا الكل يفك الضغط عنه

ثالثا الكل يرفع الابتسامات الموجوده الى سيرفرة على هذا الامتداد

[www/vb/images/smiles](http://www.vb/images/smiles)

والايقونات نفس الطريقة فقط ترفع الايقونات على هذا الامتداد

[www/vb/images/icons](http://www.vb/images/icons)

عن طريق الالف تي بي

وبعد ذلك الكل يتوجه الى لوحة التحكم الخاصة بالمدير العام

<http://www.xxx.com/vb/admincp>

مع تغيير **xxx** الى رابط موقعك

ومن القائمة التي على اليمين نختار اضافته ابتسامه جديده كالتالى ::

والايقونات تختار اضافة الايقونات بدل اضافة الابتسامات تجدها تحت الابتسامات

واتبع الصور



ستظهر لنا قائمه منها نختار اضافته ابتسامه كالتالي::



ستظهر لنا قائمه بالإبتسامات التي تم رفعها من قبل كالتالي::



إذا ملاحظين علامة الصح التي تحاط باللون الاحمر هذه لتعليم كل الإبتسامات والايقونات طبعاً ستكون نفس الطريقة ونضغط اضافة الإبتسامات وعند الايقونات ( الايقونات ) ونكرر المحاوله الى ان ننتهي من سحب كافة الإبتسامات المرفوعه على السيرفر لتصبح النتيجة كالتالي







## درس طريقة توسيط النص تلقائياً

نذهب الى لوحة تحكم المنتدى وثم نذهب كما في الصورة



ونختار الاستايل المراد تعديله

ونختار تعديل القوالب ثم نختار اذهب كما في الصورة



نبحث عن قوالب المشاركة ونضغط عليه بالماوس لتظهر لنا القوالب التي بداخله

ونتبع الصورة



افتح قالب:  
**postbit\_legacy**  
 و ايضا قالب:  
**postbit**  
 ابحث عن:  
 كود:

`$post[message]`

استبدل ب:  
 كود:

`<p align="center">$post[message]</p>`

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## درس طريقة ارسال رساله الى كل الأعضاء

كيفية ارسال رساله لجميع الاعضاء كلنا نذهب الى لوحة تحكم المدير العام منها نختار قائمة الاعضاء من القائمه التي على اليمين ومنها نختار ارسال بريد للاعضاء سوف تظهر لك قائمه وسنملئ بياناتها كالتالى تابع الصورة

**التحكم البريد الإلكتروني**

مساعدة ?

نعم لا

عدد الرسائل في كل مرة: ٥٠٠

إميل المرسل

الموضوع

الرسالة:

```
userid,$ استخدام $username, $email,$
activatid$ و $activatelink.
```

\$activatid\$ سيكون رقم التفعيل  
في يجب استخدامه لتفعيل حسابه .  
URL activatelink سيكون عنوان تفعيل  
في يجب للمستخدم زيارة ليتم تفعيل  
حسابه . ملاحظة : هذا سيربى فقط

محتوى الرسالة

[زيادة المساحة](#) [تقليص المساحة](#)

تكتب ايميلك الخاص اللي ستقوم بالارسل عن طريقه ومن ثم عنوان الرساله ومن ثم تكتب الرساله..  
وبعد ذلك تضع علامه صح على كافة مجموعات الاعضاء اللي تريد ارسل الرساله لهم او تختار المجموعات اللي تريد الارسل لها على مزاجك  
كما بالصورة

مساعدة
معايير البحث

تطبيق كذا

☒ المخطوبين

☒ الإعضاء الجدد

☒ Users Awaiting Email Confirmation

☒ فريق عمل المنتدى

☒ COPPA Users Awaiting Moderation

☒ مراقبي المنتدى

☒ مرشحين للإشراف

☒ Banned Users

☐ المخطوبين

☐ الإعضاء الجدد

☐ Users Awaiting Email Confirmation

☐ فريق عمل المنتدى

☐ COPPA Users Awaiting Moderation

☐ مراقبي المنتدى

☐ مرشحين للإشراف

☐ Banned Users

## منتدى الدعم الفني التعليمي

نعم ☒ لا ☐

شتم الأعضاء الذين قالوا  
عدم استقبال بريد إلكتروني  
من قبل الإدارة؟

إرسال
إلغاء

وبعد الانتهاء تضغط ارسال تم الانتهاء من الدرس بحمد الله



## درس عمل أقسام رئيسية وفرعية للمنتدى

في شرح سابق تعلمنا عمل قسم رئيسي في

هذا الدرس سوف نتعلم كيف عمل قسم فرعي

على القسم الرئيسي

ندخل لوحة التحكم الخاصة بالمدير العام....

وبعد ما ندخل نختار من القائمة التي على اليمين ( المنتديات والمشرّفون ) ثم نختار التعديل على المنتديات وذلك كما بالصورة التالية



تظهر لنا القائمة بالمنتديات الي عملناها  
وهذا مثال



نضغط على كلمة إذهب التي امام كلمة تعديل منتدى التي امام القسم الاول كما بالصورة....

سوف تظهر لنا قائمة التعديل على القسم::

نبدأ اولاً بتعلم عمل القسم الرئيسي والذي يندرج تحته الاقسام الفرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

في الخانة الاولى ( عنوان الموضوع )

نكتب اسم القسم الرئيسي الاول وليكن المنتديات العامة  
كما بالصورة

ثم نطبق الذي في الصورة  
ثم ننزل تحت الى اسفل عند اعدادات خيارات المشاركة ونجري التعديلات كالآتي  
تابع الصورة

ثم ننزل تحت الى اسفل عند تنشيط وايقاف الامكانيات ونجري التعديلات كالآتي

ثم حفظ

الان قد انتهينا من عمل القسم الاول الرئيسي الحمد لله ،،

الان سوف نتعلم كيف ندرج تحتها قسم فرعي  
نذهب الي المنتدى الي عملناه قبل قليل  
وسوي التالي



سوف تظهر لنا قائمة نقوم بتسمية القسم وليكن منتدى الترحيب ، ونكتب في الثانية نبذه عنه ، ثم نعطي له رقم واحد وهكذا يبقى القسم الفرعي الاول بالقسم الرئيسي وذلك كالآتي

المنتدى: منتدى الترحيب (id: 2)

عنوان الموضوع

الوصف

رابط المنتدى

عرض الطلب

الخاصية

فترة العرض المسموح

المنتدى الأساسي

ثم نذهب الي خيارات المشاركة

إعدادات نشر المشاركات

نوع المنتدى

المنتدى شط؟

المنتدى مغلق

فتح هذا المنتدى لمحرك البحث

نلاحظ هنا وضعنا نعم عند الخيار الاول لانه منتدى فرعي  
اما عند المنتدى الرئيسي وضعنا لا ليكون منفصل عن الاقسام  
السابقة واتمنى انكم عرفت الفرق  
(وهذا اجتهاد مني شخصيا للتوضيح )



### وقائمة تنشيط وإيقاف الامكانيات كما يلي

مساعدة ?	تنشيط / إيقاف الإمكانيات	
?	السماح بلغة HTML	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	السماح بأكواد BB	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	السماح بأكواد [IMG]	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	السماح بالوجود التمييزية	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	السماح بكتابة المواضيع	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	السماح بتقييم المواضيع في هذا المنتدى	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	احضاب المشاركات في هذا المنتدى إلى عدد مشاركات الأعضاء	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>
?	إظهار هذا المنتدى و المنتديات المنوعة عنه في قائمة الانتقال السريع في المنتدى	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/>

### ثم اضغط حفظ

والان لقد انتهينا من عمل اول قسم فرعي والحمد لله  
نذهب الى المنتدى ونرى العمل كالتالي باذن الله

المنتدى	آخر مشاركة	المواضيع	المشاركات
المنتديات العامة			
المنتدى	آخر مشاركة	المواضيع	المشاركات
منتدى الترحيب	لا يوجد	0	0
هنا يتم الترحيب بالأعضاء الجدد ....			
جعل جميع المنتديات مفروقة - المسؤولين عن المنتدى			

اصبح لدينا الان قسمين الاول رئيسي والثاني فرعي  
واذا اردت اضافة اقسام اخرى اذهب الى قائمة تعديل المنتديات اللتي في لوحة التحكم

واضغط على اضافة منتدى جديد  
ستظهر لك قائمة التعديل على المنتدى واعطانه خصائصه سواء كان رئيسي او فرعي كما ذكرنا من قبل  
وهكذا عرفنا كيف نضيف قسم سواء رئيسي او فرعي

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## شرح بعض قوالب لوحة التحكم وخصائصها

قوالب لوحة التحكم وخصائصها  
شرح اهم القوالب في الاستايلات التي غالبا ماتحتاج الي تعديل عند اضافة هاك او ماشبهه

### header

هذا القالب هو لعرض رأس المنتدى ، ويحوي عادة الشعار والأزرار العلوية ويبقى ثابتا في كل صفحات المنتدى .

### footer

هذا القالب هو لعرض أسفل المنتدى ، ويكون فيه رسالة الحقوق عادة ، ويمكنك إضافة ما تشاء عليه كمحرك بحث وعداد زوار .

### headinclude

يستخدم هذا القالب للتحكم بألوان شريط التمرير للاكسبلورر بالإضافة إلى التحكم بألوان وأنواع وأحجام خطوط ووصلات المنتدى .

### forumhome

ويمكننا اعتبار هذا القالب الأهم في عملية تصميم الستايل ، لأنه المسؤول عن واجهة المنتدى كاملة ، وسيكون العمل الأكبر عليه .

### : forumhome\_forumbit\_level1\_nopost

يستخدم لتعديل شكل جدول الأقسام الرئيسية للمنتدى في واجهة المنتدى .

### :forumhome\_forumbit\_level2\_post

يستخدم لتعديل شكل جدول الأقسام الفرعية للمنتدى كعدد المواضيع والردود وآخر مشاركة والمراقبين ، ويستخدم في إضافة هاك المراقبين في قائمة منسدة .

### forumhome\_loggedinusers

يستخدم هذا القالب في تعديل صندوق المتواجدين حاليا في المنتدى ويستخدم لإضافة بعض الهاكات مثل هاك تمييز الأعضاء عن المراقبين .

### forumhome\_moderator

ويتم بواسطته تعديل شكل جدول المشرفين على كل قسم ، وأيضا له علاقة بهاك المراقبين في قائمة منسدة .



## forumdisplay

ويستخدم لعرض أقسام المنتدى الرئيسية ، أي عرض جداول الأقسام الفرعية الموجودة داخل القسم الرئيسي .

## forumdisplay\_threadslist

ويستخدم لعرض أقسام المنتدى الفرعية ، أي عرض جدول المواضيع والردود في المنتدى .

## navbar

ويستخدم لوضع وصلة مسار الموضوع داخل جدول وعمل خلفية له أووضع سهم شورة بين وصلات مسار الموضوع يعني ( منتديات رفيق الخير > معهدالانشاء والتطوير) الاشاره هذه ( > )

## nav\_joiner

تابع للقالب السابق .

## postbit

هذا القالب أيضا يعتبر مهما لأنه مسؤول عن عرض صندوقالموضوع او المشاركة ( يعني ليس كامل الصفحة ، بل موضوع واحد فقط )، يمكنكمن خلاله جعل شكل الموضوع طولي أو عرضي كما هو بسوالف ، وتتحكم من خلالهبكثير من الأمور مثل التحكم بشكل معلومات العضو وطريقة عرض الموضوع ، وأيضا يمكنك جعل وصلة إبلاغ المراقب عن المشاركة .

## postbit\_ip\_hidden

يمكنك من خلاله جعل وصلة أي بي كصورة شاهد الصورة السابقة لتتوضح لك الفكرة .

## showthread

ويستخدم في التحكم بالصفحة التي تعرض الموضوع والردود ،وتختص بالصفحة دون الصندوق الداخلي ، وتستطيع من خلاله إضافة هاك الردالسريع ، وعمل إطار والفصل بين كل رد وآخر ( وطبعا للقالب **postbit** علاقة في الفصل).



## درس تفعيل الرسائل الخاصة للأعضاء والتبليغ الإلكتروني الفوري

نذهب الي لوحة تحكم المنتدى ثم الي خيارات المنتدى ونضغط على خيارات المنتدى نتابع الصورة



نذهب الي خيارات تسجيل الاعضاء



هنا لتفعيل الرسائل الخاصة ،، وتفعيل التبليغ الإلكتروني الفوري للأعضاء بالمواضيع او التبليغ اليومي أو الأسبوعي كما تريد





نذهب للوحة تحكم المنتدى ثم الي خيارات المنتدى كما تعودنا  
تابع معاي الصور

## خيارات المنتدى

١٠٠






## درس تفعيل إختيار المحرر المتقدم

نذهب الي لوحة التحكم حق المدير العام ونذهب الي خيارات المنتدى

تابع الصور



ضع هذه الخيارات::



هكذا نكون انتهينا من الجزء الخاص بلوحة تحكم المدير العام

ناتي للجزء الخاص بالعضو فيجب على كل عضو تغيير الصندوق عنده من الشائع الى المتقدم wysiwyg

فقط الأعضاء القدامى : أما الأعضاء الجدد فهو الافتراضي لديهم

ندخل على لوحة تحكم العضو::



الختيارات المتوفرة

## منتدى الدعم الفني التعليمي

واجهة تنسيق المنتدى أو إرسال رسالة لأعضاء تتوافر لديك ثلاثة أنواع من الواجهات لتنسيق النصوص وإرسال .

1. المحرر البسيط : وهو صندوق فني بسيط لا تعرض به الإضافات والأكواد المتعددة وتم وضعه لئلا يعاني من مشاكل في المتصفحات وتكون طريقة وضع الأكواد والإضافات يدوية .
2. الترجمة القياسية : وهو الصندوق المعتاد الذي تعرض به الإضافات والأكواد وحين يتم تنسيق النص تظهر الأكواد المستخدمة على شكل كود أو رموز .
3. الترجمة المتقدمة : وهو الصندوق الأكثر تطوراً من غير صندوق الوضع المتقدم WYSIWYG الإحتراقي الذي يسمح لك بتنسيق النص ورؤية النتيجة مباشرة في نفس صندوق الأدوات حين ترون نص يتكون في الصندوق وحين تخرج رابط لحوان صورة فالنتيجة تظهر لك الصورة مباشرة كالمادة .

اعتماداً على نوع متصفحك، قد لا تستطيع استخدام كل هذه الخيارات. إذا واجهت المشاكل عند كتابة الرسائل، حاول الانتقال إلى واجهة أخرى.

واجهة تنسيق النصوص:

▼ الترجمة المتقدمة - الصندوق الإحتراقي WYSIWYG

المحرر البسيط - صندوق نص بسيط

الترجمة القياسية - الصندوق الثاني

WYSIWYG - الصندوق الإحتراقي

تصميم المنتدى

إذا توفرت تصاميم متعددة في المنتدى ، يمكنك اختيار أي تصميم يناسبك الترجمة المتقدمة - الصندوق الإحتراقي WYSIWYG

قد تظهر بعض المنتديات بتصميم مختلف عن تصميمك الإقتراضي الذي اخترته وذلك يعتمد حسب إعدادات إدارة المنتدى في تخصيص تصميم معين إقتراضي لمنتدى ما.

تصميم المنتدى:

إستخدام العرض الإقتراضي ▼

لغة المنتدى

بالرغم من أن المنتدى لا يمكنه ترجمة محتويات المشاركات الحالية ، إلا أنه يستطيع ترجمة الخيارات والأدوات باللغة التي ستقوم بتحديدتها .

لغة المنتدى:

إستخدام العرض الإقتراضي ▼

حفظ التغييرات

تفريع الخانات

تم حفظ التغييرات  
تم الإنهاء من الدرس بحمدالله



## درس إغلاق المنتدى أمام الزوار

ندخل الى لوحة التحكم تابع الصور



ثم حفظ

تم الانتهاء بحمدالله من دروس لوحة التحكم



## درس حماية المجلدات المهمة للمنتدى وعمل جدار ناري

### درسنا مهم للغاية

الا وهو حماية المجلدات المهمة وعمل لها (جدار نادر)

وراح نشرح طريقة حماية مجلد **admincp**


وانتم ستفعلون حمايه لمجلد الادمن ومجلد المشرفين

والمجلدات التي تحتاج للحمايه هي او المجلدات المهم هي

**admincp**  
**includes**  
**modcp**

اول شي بعد الدخول الي لوحه تحكم الموقع ولا ليس المنتدى (السي بنل)

تابع الصور





d3m-fny.com/vb → admincp

الان تطلع لك مجلدات المنتدى كلها هنا  
مانبي غير المجلدات الثلاثة المهم  
بالخطوه هذه اظفط على كلمة  
admincp وليس المجلد

## منتدى الدعم الفني التعليمي

اسم المستخدم : اكتب اسم المستخدم  
كلمة السر : وهنا كلمة السر  
ثم اضافة اسم مستخدم جديد  
تغيير كلمة السر

المستخدم  
الآن لديه كلمة سر  
d3m-fny.com/vb  
[الرجوع للخلف]  
الان اظفط الرجوع للخلف

d3m-fny.com/vb

المجلد يحتاج إلى كلمة سر ليتم الدخول إليه عن طريق الـ http://  
اسم المصدر المحمي (سوف يظهر في صفحة المتصفح) :  
حفظ

الخطوه الاخيريه ضع علامة صح في المربع الصغير  
بالظفط عليه ثم اظفط حفظ

admincp

الان شاهد النتيجة تجد قفل  
بجوار المجلد المحمي

وطبق الشرح على بقيت المجلدات

الآن حاول الدخول الى لوحة التحكم وهي على الارتباط التالي

[www.xxxxx.com/vb/admincp](http://www.xxxxx.com/vb/admincp)

مع مراعات أن

Xxxx

تستبدلها بإسم موقعك وستجد أن اللوحة محمية برقم سري أو جدار ناري

تم الإنتهاء من الدرس بحمدالله



## درس حماية المنتدى وسد الثغرات

راح نحتاجه ثلاثة برامج الاول لتشفير الملفات والثاني لتحريرها

والثالث لرفع الملفات وتعديلها وهو برنامج الالف تي بي

هذا ربط تنزيل البرنامج الاول طبعاً مؤقت لحين رفعه على مركز الدعم الفني التعليمي

1-برنامج محرر **Rapid PHP Editor** و سوف نحتاجه هذا البرنامج بالتحديد بشده في هذه الدرس حيث سوف يتم تغير مسارات عديده

[للتحميل من ملحقات كتاب الدعم الفني الشامل](#)

2-برنامج الـ **Zend** لتشفير الملفات مع الكراك

[للتحميل من ملحقات كتاب الدعم الفني الشامل](#)

3-برنامج **FlashFXP** لرفع الملفات على الموقع

[للتحميل من ملحقات كتاب الدعم الفني الشامل](#)

بعد أن قمنا بتطبيق الدرس الأول و هو مجرد تركيب للسيرفر الشخصي و عمل قاعدة بيانات و تركيب نسخة منتدى **VB** ، كل هذا فقط لتسهيل علينا عناء التطبيق مباشرة على الموقع و ايضاً للتجربه و من ثم التطبيق المباشر على الموقع بعد ان يكون كل شئ تمام

اليوم سنقوم بعمل ترقيعات بسيطه لبرنامج الـ **vBulletin** و طبعاً ليست مثل الترقيعات التي كنا نسمع عنها قديماً مثل ثغره بالمتواجدون الآن و ثغره بالتقويم و ثغره بالأسنله الشائعه لا لا احتمال هذا كان يوجد في النسخ القديمه لكن النسخ الجديده اكثر حمايه و امان من النسخ القديمه ( **لذلك ننصح** بالترقيه المستمر الي آخر إصدار حتى نتفادي أي اخطاء برمجيّه او ثغرات في الإصدارات القديمه )

سنقوم في هذا الدرس بعمل ترقيعات لثغرات خفيفه مثل ثغره التحويل ( **و التي يمكن سدها عن طريق الكلمات الممنوعه** ) و لكن سنقوم سدها عن طريق التعديل على الملفات حتى لا نسبب بعض المشاكل في المنتدى بسبب منع كلمات يمكن ان تكون ضرورية لمصاحب المنتدى

مابي اطول عليكم في الكلام وراح نبدا بالشرح بإذن الله حتى لا يحدث اي ملل 😊 خصوصاً انه الدرس راح يكون كله تعديلات على ملفات و اضافات فسوف يكون الدرس شرح كتابي..

•  
•

### • ثغرة التحويل:-:

نقوم بفتح الملف **newthread.php** بأي محرر نصي و ليكن الـ **Notepad**

نقوم بالبحث عن الكود التالي

#### كود:PHP

```
$newpost['title'] =& $vbulletin->GPC['subject'];
```

نقوم باستبداله بالكود التالي

#### كود:PHP

```
//----- Protect-Sites.CoM -----
$bandWordsR=strtolower(& $vbulletin->GPC['subject']);
if(! (ereg('content',$bandWordsR)
or ereg('refresh',$bandWordsR)
or ereg('equiv',$bandWordsR)
or ereg('<meta>',$bandWordsR)
or ereg('meta',$bandWordsR)))
{
    $newpost['title'] =& $vbulletin->GPC['subject'];
}
else
{
    $newpost['title'] =htmlspecialchars_uni(& $vbulletin->GPC['subject']);
    if( ereg('script',$bandWordsR)
    and ereg('window',$bandWordsR)
    and ereg('javascript',$bandWordsR)
    and ereg('location',$bandWordsR))
        $newpost['title'] = '';
}

//----- Protect-Sites.CoM -----
```

لو قمنا بالتدقيق بالكود نلاحظ انه يوجد به الكلمات التي نقوم بمنعها و للمعلومية هذه الكلمات الممنوعة تكون ممنوعة في محتوى الموضوع او عنوان الموضوع أي لا تؤثر على شئ ثاني في المنتدى

--إنتهينا من سد ثغرة التحويل عن طريق الكود الذي يتم وضعه بالمواضيع

### ثغرة التحويل بهاك الإهداءات:-

كل ما عليك هو تركيب الإصدار الجديد منه و هو الإصدار الخامس .. حيث عند تركيبك للإصدار الجديد لن تحتاج الي التعديل على ملفات و سد اي ثغرات حيث تم سد الثغرات بالإصدار الجديد و خالي من اي مشاكل.

بعد ذلك نقوم إضافة هاك منع استغلال ثغرة التحويل في الإحصائيات + آخر عشر مواضيع والهاك موجود بالملاحظات باسم **product-protect\_from\_xss**

ملاحظات مهمة:-

-تأكد من انه تم تعطيل لغة الـ HTML من جميع اقسام المنتدى.  
-تأكد من ان الهاكات التي تقوم برفعها خاليه من الثغرات و ايضاً عليك الترقية المستمره لأي هاكات يتم صدور اصدار جديد منها حتى تتفادي اي ثغرات موجوده بالإصدارات القديمه.

-----إنتهينا من سد ثغرات التحويل و ترقيةها-----

الآن نأتي إلي سد الثغرات التي تتعلق بالإستاييل و إختراق الإستاييل.

سنقوم الآن بترقيع ثغرة spacer\_open و spacer\_close تابع معي ،

نقوم بفتح الملف **global.php** الموجود داخل مجلد المنتدى الرئيسي بأي محرر نصي و ليكن **Notepad**

نقوم بالبحث عن

كود:PHP

```
fetch_template('spacer_open')
```

نقوم بتغيير **spacer\_open** إلي أي أسم نريده.

مثال قمنا بتغييره إلي **magic\_open** فأصبح الكود على الشكل التالي

كود:PHP

```
fetch_template('magic_open')
```

ثم نقوم بالبحث عن

كود:PHP

```
fetch_template('spacer_close')
```

و نقوم بتغيير **spacer\_close** إلي أي اسم آخر و لكن ليس نفس الاسم الذي قمنا بتغييره في الخطوه السابقه

مثال قمنا بتغييره إلي **magic\_close** فأصبح الكود على الشكل التالي

## كود:PHP

```
fetch_template('magic_close')
```

قم بحفظ الملف بعد ذلك

الآن نقوم بالذهاب الي لوحة التحكم admincp و من ثم نقوم باختيار خيارات الإستايلات و القوالب > التحكم بالإستايلات

ثم نقوم بالضغط على إضافة قالب جديد

نضع مكان إسم القالب أول اسم قمنا بتغييره ( أنا قمت بتغييره إلي) magic\_open

ثم نضع الكود التالي في محتوى القالب

[left]

## كود:PHP

```
<!-- open content container -->
<if condition="$show['old_explorer']">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="$stylevar[outertablewidth]"
align="center"><tr><td class="page" style="padding:0px $stylevar[spacersize]px 0px $style
var[spacersize]px">
<else />
<div align="center">
<div class="page" style="width:$stylevar[outerdivwidth]; text-
align:$stylevar[left]">
<div style="padding:0px $stylevar[spacersize]px 0px $stylevar[spacersize]px">
</if>
[/left]
```

ثم اضغط حفظ

ثم نقوم بإضافة قالب جديد مره أخرى

نضع مكان إسم القالب أول اسم قمنا بتغييره ( مثلاً أنا قمت بتغييره إلي) magic\_close

ثم نضع الكود التالي في محتوى القالب

```
كود:PHP
<if condition="$show['old_explorer']">
    </td></tr></table>
    <else />
    </div>
    </div>
    </div>
    </if>
<!-- / close content container -->
```

ثم اضغط حفظ

نقوم بتطبيق هذا على جميع الإستايلات التي تستخدمها..

الآن باقي عليك رفع هاك تعطيل تلغيم الإستايل و هو موجود [بالملاحظات](#).

-----إنتهينا من حماية الإستايل-----

**-ثغرة فلود التسجيل:-**

يتم حل هذه الثغرة عن طريق تفعيل صورة التحقق في التسجيل و تكون عن طريق التالي

خيارات المنتدى > خيارات تسجيل الأعضاء > التحقق من الصورة اختر **نعم**

-----إنتهينا من ثغرة فلود التسجيل-----

[العودة الى الأسئله](#)



### درس تغيير مجلدات لوحات التحكم و عمل جدار ناري + تغيير الكونفيج و تشفيره

يعتبر هذا الدرس من اهم دروس الحماية و الضرورية حيث سنقوم بـ **تغيير مجلدات لوحات التحكم و عمل جدار ناري و ايضاً تغيير مسار ملف الكونفيج و تشفيره و تشفير بعض الملفات الضرورية** ببرنامج قوي بالتشفير

\*\*\*\*\*

سنبدأ الآن بتغيير مسار لوحات التحكم و عمل جدار ناري

اولاً نقوم بفتح ملف الكونفيج و نبحث عن

كود:PHP

```
$config['Misc']['admincpdir'] = 'admincp';
```

و نقوم بتغيير كلمة **admincp** الي اسم مجلد لوحة تحكم الإدارة الجديد الذي نريده مثلاً **magic\_admin**

ونقوم بتغيير اسم مجلد لوحة تحكم المشرفين أيضاً وتغيير كلمة **modcp**


كود:PHP

```
$config['Misc']['modcpdir'] = 'modcp';
```

و نقوم بتغيير كلمة **modcp** الي اسم مجلد لوحة تحكم المشرفين الجديد الذي نريده مثلاً **magic\_mod**



بعد ذلك نتوجه الي برنامج الاف تي بي و نقوم بإعادة تسميه هذه المجلدات بالإسم الجديد الذي اخترناه كما بالصورة



الآن قد انتهينا من تغيير مسارات لوحات التحكم. فقط يبقى لديك عمل جدار ناري والذي تم شرحه سابقاً

و الان وبعد ان انتهينا من تغيير مسار مجلدات لوحة التحكم وعمل جدار ناري

سوف نبدأ بتغيير مسار ملف الكونفيج و لكن سنقوم أولاً بتحميل البرنامج

الذي سوف نستخدمه في التشفير وهو برنامج الزند المرفق في بدايه الدرس و هو برنامج عالي بالتشفير

في البداية نقوم بالذهاب الي ملف الكونفيج و هو على المسار التالي

**كود:PHP**  
**includes/config.php**

و بعد ذلك نقوم بتغيير **config.php** الي اي اسم نريده مثلاً **Magic-vb.php**

و بعد ذلك نقوم بوضع ملف كونفيج جديد باسم ملف الكونفيج الافتراضي و نضع به معلومات وهميه غير

معلومات قاعدة البيانات التي نستخدمها بالاساس

بعد ذلك سنقوم بالذهاب الي بعض الملفات للتعديل عليها


نقوم بالذهاب الي مجلد **admincp** و من ثم نجد ملف باسم **diagnostic.php** نقوم بفتحه بواسطه اي محرر و ليكن

**Notepad**

بعد ذلك نقوم بالضغط على **Ctrl + h** سيظهر لنا مربعين نضع بالاول **config.php** و بالتالي اسم الكونفيج الجديد و

ليكن مثلاً **Magic-vb.php**

و بعد ذلك نضغط على **Replace All** (استبدال الجميع)



و نقوم بحفظ الملف و نعمل نفس الخطوات على الملفات التالية

**كود: PHP**

1- admincp

----- diagnostic.php

----- notice.php

2-includes

----- adminfunctions.php

----- class\_core.php

----- functions.php

----- init.php

3-install

----- init.php

----- install.php

----- install\_language\_en.php

----- installcore.php

----- upgrade\_language\_en.php

----- upgradecore.php

و بذلك فما بتغير ملف الكونفيج بنجاح بعد ذلك نقوم بفتح برنامج الزند لتشفير الملفات و نقوم بتشفير الملفات التالية و

1- **Magic-vb.php** و هو اسم ملف الكونفيج الجديد الذي قمنا بعمله.

2- **config.php** و هو اسم ملف الكونفيج الوهمي الذي قمنا بإنشاءه و وضعنا به معلومات خطأ لخداع المخترق.


3- سنقوم ايضاً بتشفير بعض الملفات الضرورية و هي **global.php + class\_core.php**

وطريقة التشفير كالتالي الآن نبدأ بشرح طريقة التشفير

نفتح برنامج الزند



بعد ما نضغط على الصورة اللي ذكرتها فوق راح يطلع لك مربع صغير اكتب فيه اي شي تبغاه انت شوف الصورة التالية



### منتدى الدعم الفني التعليمي


انا كتبت مسمى العمل الذي سنعمل عليه  
الآن نضغط كليك يمين تحت المسمى الذي انشأته ونختار اول خيار انظر الى الصورة التالية



بعد ما نختار اول خيار نذهب ونبحث عن ملف الكونفيج ونختاره من جهازك أنظر الى الصورة




الآن ركز قليلاً معي تابع الصورة التالي





- 1 ظهر لنا اسم الكونفيج
- 2 تضغط عليه وتختار المكان اللذ تريد أن تحفظ فيه الكونفيج بعد التشفير
- 3 غير هامة كثير
- 4 البدء في التشفير أنظر الى الصورة الأخيره لو ظهر لك مثل الكلام الذي في الصورة معناه الف مبروك عليك التشفير







### درس تغيير متغيرات معلومات قاعدة البيانات من متغيرات معلومة الى متغيرات مجهولة

لن اكثر عليكم بالكلام سنبدأ بالشرح ان شاء الله و سيكون عبارته عن صنع نسخه خاصه لك بنفسك بأسهل الطرق و في خلال ثواني و طريقة جعلها تتوافق مع جميع الهاكات بسهولة و يسر.

في البداية احب اوضح ان هذا الدرس يجب تطبيقه **بعد عمل الترفيقه او تركيب المنتدى.**

التعديل سيكون على الملفات التاليه

كود:

**includes/config.php includes/init.php**

نبدأ بملف الكونفيج **includes/config.php**

افتح الملف بأي محرر وليكن **Notepad** او الدفتر او المرفق في الدرس

التعديل سيكون على الاسطر التاليه

**كود:PHP**

```

.اسم قاعدة البيانات
$config['Database']['dbname'] = 'اسم قاعدة بيانات المنتدى';

```

**كود:PHP**

```

.اسم المستخدم لقاعدة البيانات
$config['MasterServer']['username'] = 'اسم المستخدم';
.باسوورد قاعدة البيانات
$config['MasterServer']['password'] = 'كلمة المرور';

```

نقوم بتغيير كلمة **dbname** الي اي اسم مثلاً **magicd** ( قم بحفظ الاسم سنحتاجه بعد قليل )  
نقوم بتغيير كلمة **username** الي اي اسم مثلاً **magicu** ( قم بحفظ الاسم سنحتاجه بعد قليل )  
نقوم بتغيير كلمة **password** الي اي اسم مثلاً **magicp** ( قم بحفظ الاسم سنحتاجه بعد قليل )

سيكون الناتج على الشكل التالي

## كود:PHP

```
    // اسم قاعدة البيانات .  
$config['Database']['magicd'] = 'اسم قاعدة بيانات المنتدى';
```

## كود:PHP

```
    // اسم المستخدم لقاعدة البيانات .  
$config['MasterServer']['magicu'] = 'اسم المستخدم';  
    // باسورد قاعدة البيانات .  
$config['MasterServer']['magicp'] = 'كلمة المرور';
```

## احفظ العمل..

نأتي الان الي التعديل على الملف includes/init.php

افتح الملف بأي محرر وليكن Notepad

ابحث عن

## كود:PHP

```
$vbulletin->config['Database']['dbname']
```

نقوم بتغيير كلمة **dbname** الي الاسم الذي قمت بحفظه سابقاً و كان في الدرس هو **magicd**

سيكون الناتج على الشكل التالي

## كود:PHP

```
$vbulletin->config['Database']['magicd']
```

ابحث عن

## كود:PHP

```
$vbulletin->config['MasterServer']['username'],  
$vbulletin->config['MasterServer']['password'],
```

نقوم بتغيير كلمة **username** الي الاسم الذي قمت بحفظه سابقاً و كان في الدرس هو **magicu**  
نقوم بتغيير كلمة **password** الاسم الذي قمت بحفظه سابقاً و كان في الدرس هو **magicp**

سيكون الناتج على الشكل التالي

#### كود:PHP

```
$vbulletin->config['MasterServer']['magicu'],  
$vbulletin->config['MasterServer']['magicp'],
```

#### احفظ العمل

تم الانتهاء من دروس التشفير بحمد الله



### درس طريقة فحص الموقع من ملفات الشل والتجسس والملفات المصابة

في هذا الدرس سوف نشرح طريقة سهلة لفحص كامل ملفات موقعك حتي رسائل اميل موقعك وحذف اي ملفات شل او اي ملفات مصابة ان وجد بموقعك

لنبدء علي بركة الله

اولا قم بالدخول الي لوحة تحكم موقعك الرئيسي ( **cpanel** )

ومن ثم قم بالدخول علي الايقونة التالية



ستجد امامك اربع اختيارات



قم بفحص كل اختيار علي حدة لتضمن سلامة ملفات موقعك  
عند البدء بالبحث  
سيكون الشكل كالتالي



ان وجد بموقعك اي ملفات مشبوهة سيظهر لك ذلك مع امكانية حذفه  
وان لم يكون لديك اي ملف مشبوه او مصاب ستظهر لك بالنهاية



تم الإنتهاء من الدرس بحمدلله





## نبذة عن لوحة الاستضافه الـ c pane

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل الشروع في شرح لوحة تحكم الإدارة لابد من معرفة محتواها وطرق إستخدامها



هي لوحة بها جميع ملفات ومعلومات الموقع وطرق التعامل معها كـ التالي: \_  
تستطيع من خلالها إسترجاع الموقع في حال تم إختراقه لا قدر الله في بعض الأحوال  
وتستطيع من خلالها إنشاء قوائم بريدية بإسم موقعك ( لا أنصح بها )  
وتستطيع عمل حماية كامله لموقعك من خلالها  
وتستطيع أخذ نسخ إحتياطية من قواعد البيانات الخاصه بموقعك  
وتستطيع تنظيف موقعك من الملفات الضاره من خلالها  
وتستطيع إنشاء صفحات وإرتباطات لموقعك الخ ...

وهناك المزيد سيتم شرحه لكم بالتفصيل بإذن الله  
(نصائح)

1. لاتعطي رقم لوحة الإدارة الى أحد مهما كلفك الأمر
2. العمل على تغيير كلمة السر كل 30 يوم للحماية القصوى
3. إتقان التعامل معها بحذر لكي لاتتلف موقعك بشكل كامل

نبدأ بتفصيل الدروس الآن ..

لفتح لوحة الإدارة الخاصة بموقعكم عبر الرابط التالي

[www.xxxxx.com/cpanel](http://www.xxxxx.com/cpanel)

حيث تكون كلمة XXXXX لإسم موقعكم

بعد فتح الرابط ستظهر لنا الصورة أدناه



هذه هي طريقة الدخول الى لوحة تحكم الإدارة

تجد على يسار اللوحة معلومات الموقع كامله والسعه التخزينيه النطاق الترددي الخ..



إحصائيات		
bbm	com	المجال الرئيسي
home/wwwbbm		الفايل الرئيسي
212.118.142.76		آخر عملية تسجيل دخول من
MB 8000 / 12.9		نقل النطاق الترددي الشهري
MB 500 / 52.43		استخدام مساحة القرص
∞ / 1		قواعد ملفات SQL
∞ / 1		مجلات فرعية
∞ / 0		حسابات Ftp
0 / 0		مجلات إضافية
∞ / 0		حسابات البريد الإلكتروني

كما ترون في الشكل أعلاه الإحصائيات للموقع وأكثر ما يهمننا هو نقل النطاق الترددي الشهري واستخدام مساحة القرص ومتابعتها لكي لا يتعطل الموقع بسبب كثرة النقل الشهري أو قلة المساحة المتوفرة



## شرح التفضيلات

تنقسم التفضيلات الى سبعة أقسام ك التالي: \_

معالج الشروع في البدء

تغيير كلمة المرور

تغيير النمط

إختصارات

الدروس التعليمية بالفيديو

تحديث معلومات الإتصال

تغيير اللغة

سيتم شرحها بالتفصيل لكم

اولاً نأخذ ( معالج الشروع في البدء )

فائدة الشروع في البدء هو عمل إعدادات أولية للموقع أو الإستضافة بالأحرى وطرق التعامل معها وبعض الشروحات البسيطة

التي من الممكن الإنتفاع بها .

كما تستطيع من خلاله إنشاء أول بريد بإسم موقعك وكذلك تستطيع إنشاء بريد إلكتروني افتراضي يقوم بالتقاط أي بريد يتم إرساله إلى عنوان بريد إلكتروني غير صالح في المجال الخاص بك أو الاستضافة الخاصة بك كما يمكنك تغيير معلومات وتفضيلات الإتصال الخاصة بك الخ..

بعد الضغط على كلمة الشروع في البدء تظهر لنا الصورة التالية:-

وبعد الضغط على CONTINUE يذهب بك الى الصفحة التالية:-

بعد أن تظهر لك هذه الصفحة إستمر بالقراءة والضغط على الخطوات مع ملئ البيانات المطلوبه ..

استمر بالخطوات الى أن ترى هذه الصفحة



هكذا تكون قد إنتهيت من إعدادات موقعك الأولية ومعلومات الإتصال

انتهى بحمدلله

ثانياً ( تغيير كلمة المرور )

من المهم جداً تغيير كلمة المرور من فتره الى فتره

ويفضل كل 30 يوم للحماية القصوى كما يفضل إستخدام كلمات مرور قويه وصعبه التكهّن

نبداء بعد الضغط على تغيير كلمة المرور تظهر لنا الصفحة التالية:ـ

كلمة المرور القديمة:

كلمة المرور الجديدة:

كلمة المرور الجديدة (مرة أخرى):

Strength (why?):  Password Generator

ثم اضغط على

هكذا تكون قد إنتهيت من تغيير كلمة المرور إعمل تسجيل خروج وتسجيل دخول بالرقم الجديد

انتهى بحمدالله

### ثالثاً ( تغيير النمط )

وهو خاص بتغيير شكل لوحة التحكم ( الستايل ) بعد الضغط على تغيير النمط تظهر لنا الصفحة التالية وبها بعض الأنماط ( الستايلات )



اختر مايعجبك من الأنماط واضغط على زر switch style to root

ليتم اختياره

انتهى بحمدالله

رابعاً ( اختصارات )

وهي إرتباطات سريعة تستطيع ادراجها على سطح مكتب جهازك الشخصي وهي عادة ماتكون

اختصار الدخول الى لوحة الاداره

اختصار الدخول الى موقع البريد الإلكتروني

وطريقتها بعد الضغط على كلمة اختصارات تظهر لنا الصورة التاليه:

## ★ cPanel اختصارات الوصول إلى

الدروس التعليمية بالفيديو

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrakah.com

admin@alrakah.com

عبارة عن ارتباطات يمكنك إضافتها إلى سطح المكتب أو شريط أدوات الإنترنت المرجعية للمستعرض. توجد طريقة سهلة cPanel اختصارات

كيف يمكنني الحصول عليها؟

إلى سطح المكتب الخاص بك أو شريط أدوات الإنترنت المرجعية cPanel سحب هذا الارتباط: وصول إلى

إلى سطح المكتب الخاص بك أو شريط أدوات الإنترنت المرجعية cPanel سحب هذا الارتباط: لوصول إلى بريد ويب

كما ترون بالصورة اعلاه هناك كلمتان محددتان بالمربعات نقوم بسحبها بواسطة الفأرة ( الماوس )

وإسقاطها على سطح المكتب لتأتي لنا بهذا الشكل



انتهى بحمدالله

خامساً ( الدروس التعليمية بالفيديو )

وهي دروس بالفيديو للموقع بشكل كامل

مثلاً سنأخذ درس قواعد البيانات

ويظهر لنا بصفحة مستقلة انظروا الشكل التالي:ـ



والآن سأضع لكم بعض الدروس المهمة بروابطها المباشرة لأخذ فكره مبدئية قبل تنفيذ اي درس على موقعكم

[شرح إنشاء قاعدة بيانات جديد](#)

[شرح إنشاء المجالات الفرعيه](#)

[إضافة دومين الى الإستضافه](#)

[شرح تغيير كلمة المرور](#)

[إدارة الملفات](#)

[النسخ الاحتياطي \( باكب \)](#)

انتهى بحمدالله



## سادساً ( تحديث معلومات الإتصال )

بعد الضغط على تحديث معلومات الإتصال تظهر لنا الصورة التالية:-

الخيار	الإعداد الحالي
عنوان البريد الإلكتروني يمكن الاتصال بك من خلاله. يجب أن يكون عنوان بريد إلكتروني	admin@alakah.com
إذا كنت ترغب في إدخال عنوان بريد إلكتروني آخر لتلقي	aldossri@live.com
إرسال تليغات إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في الاتصال بك عندما تبلغ	<input checked="" type="checkbox"/>
إرسال تليغات إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالاتصال بك عندما تبلغ	<input checked="" type="checkbox"/> موقع عبال الراكه الرسمي www.alakah.com
إرسال تليغات إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في الاتصال بك عندما يقترب أحد حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك من الحد الأقصى أو يتجاوز	<input checked="" type="checkbox"/> admin@alakah.com

الراكه.com هام: يجب ألا يكون إعداد "البريد الإلكتروني" عنوان بريد إلكتروني في

إملئ الفراغات باي إيميل لك ترغب إيصال تليغات الإتصال عليه

ثم إضغط حفظ

ملاحظه الجمله المحدده باللون الاحمر تفيد بعدم قبول اي إيميل على مجالك الخاص وستعرفون فيما بعد

الطريقه الصحيحه لإضافه إيميل موقعكم عليه مثلي تماماً

إضغط هنا لدرس إنشاء إيميلات لموقعك خارج الإستضافه الخاصه بك

انتهى بحمدالله

## سابعاً ( تغيير اللغة )

بعد الضغط على تغيير اللغة انظر الصورة التالية



إختر اللغة التي تريدها ك لغة أساسية للوحة الإدارة ثم اضغط تغيير

انتهى بحمدالله



## شرح البريد


وينرج تحت فقرة البريد التالي:ـ

حسابات البريد الإلكتروني	
BoxTrapper	
وحدات إعادة التوجيه	
العنوان الافتراضي	
تصفية مستوى المستخدم	
مسار تسليم البريد الإلكتروني	
Email Authentication	
webmail	
SpamAssassin™	
وحدات الاستجابة التلقائية	
قوائم البريد	
استيراد حسابات البريد	
إدخال MX	

ستم شرحها لكم بالتفصيل بإذن الله

## اولاً ( حسابات البريد الإلكتروني )

عند الضغط على حسابات البريد الإلكتروني ستظهر لك الصورة التالية:ـ

 حسابات البريد الإلكتروني

In this area you can manage the email accounts associated with your domain(s).

البريد الإلكتروني:  1 @ alarakah.com 2

Password:  3

Password (again):  4

Strength (why?):  Password Generator 5

Mailbox Quota: ☒ 250 MB 6  
☐ غير محدود 7

8

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alarakah.com  
admin@alarakah.com

Search Email  9 Results per page: 10

الحساب @ المجال	الاستخدام / الحصة	الإجراءات
10 No Accounts Found		

1. اكتب عنوان البريد المرغوب

2. اختر رابط للإيميل اذا كان لديك اكثر من ارتباط اسم لموقعك

3. اكتب كلمة السر

4. اعد كتابة كلمة السر

5. لخلق كلمة سر من الموقع وعاده تكون قوية جداً

6. السعه الافتراضية للبريد
7. سعه غير محدوده
8. خلق البريد المطلوب
9. للبحث عن عنوان بريد معين في موقعك
10. اذا كان هناك حسابات بريد الكتروني على موقعك ستظهر في هذه الخانه

انتهى بحمدالله

## ثانياً (BoxTrapper)

عند الضغط عليها تظهر لنا الصورة التالية:ـ

الحساب	الحالة	الوظيفة
www.alrakah	معطل	Manage

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

انا لا استخدم خدمة البريد في الموقع لذلك يظهر لي معطل اما ان كنت انت تستخدمه لابد من تفعيل

هذه الخاصية لتنظيم البريد الوارد اليك وقوائم التجاهل والقوائم البيضاء والسوداء

وذلك عبر الضغط على كلمة اداره او Manage

انظر الصورة التالية بعد الضغط عليها

### BoxTrapper تكوين

لأنه سوف يظل boxtrapper بالتعاون مع spamassasin يوصى بشدة باستخدام

www.alra من أجل BoxTrapper تكوين

الحالة الحالية: معطل

#### تكوين الإعدادات

وأيضاً كيفية الاحتفاظ بالسجلات الطويلة والرسائل الموجودة بقائمة الانتظار BoxTrapper السماح بتعيين عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بأداة

#### تحرير رسائل التأكيد

به BoxTrapper السماح بتغيير الرسائل المختلفة التي سيتلقاها المستخدمون عند إرسال الرسائل إلى حساب تم تمكين

#### تحرير القوائم البيضاء/السوداء/التجاهل

السماح بقبول رسائل البريد الإلكتروني المرسله من حسابات معينة ورفض هذه الرسائل وتجاهلها

#### قائمة إعادة التوجيه

إلى عنوان آخر boxtrapper يتيح لك إعادة توجيه كافة رسائل البريد الإلكتروني التي اجتازت مصادقة

#### مراجعة السجل

تقديم نظرة عامة حول كافة الرسائل التي يتم إرسالها إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك كل يوم

#### مراجعة قائمة الانتظار

View any BoxTrapper mail waiting for verification.

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrakah.com

admin@alrakah.com

وهي لمراجعة حسابات البريد الإلكتروني وتنظيم القوائم للبريد

### ثالثاً ( وحدات إعادة التوجيه )

وهي بكل اختصار إن كان لديك حساب بريد على موقعك وتريد جميع الرسائل الموجهه اليه إرسالها إلى حساب

بريد الكتروني آخر إفل هذه الخطوه

بعد الضغط على وحدات إعادة التوجيه تظهر لنا الصوره التاليه:-

الوظائف	إعادة التوجيه إلى	العنوان
لا توجد وحدات إعادة توجيه مكونة للمجال الحالي		
<p>موقع عيال الراكه الرسمي www.alrakah.com admin@alrakah.com</p> <p>إضافة وحدة إعادة توجيه</p>		

نقوم بالضغط على إضافة وحدة اعاده توجيه

تظهر لنا الصوره التاليه:-

إضافة وحدة إعادة توجيه جديدة

العنوان

العنوان المطلوب إعادة توجيهه:  1 @  2

الوجهة

☒ إعادة التوجيه إلى عنوان البريد الإلكتروني:  3

☐ تجاهل مع عرض خطأ للمرسل (في وقت SMTP)

4 تم تحويل هذا البريد الى بريد آخر لمدير الموقع: (رسالة الفشل تظهر للمرسل)

« خيارات متقدمة »

إضافة وحدة إعادة توجيه

1. اكتب عنوان البريد الإلكتروني المطلوب توجيه رسائله
2. اختر احد روابط موقعك اذا كانت اكثر من ارتباط
3. اكتب عنوان البريد الإلكتروني المطلوب توجيه نسخه من الرسائل اليه
4. اكتب رساله تظهر للمرسل  
ثم اضغط على إضافة وحدة إعادة توجيه  
ستظهر لنا الصوره التاليه :\_

#### إضافة وحدة إعادة توجيه جديدة

abdulaziz12@alrakah.com سيتم نسخها الآن إلى [abdulaziz@alrakah.com](mailto:abdulaziz@alrakah.com) كافة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى

موقع عيال الراكه الرسمي

[www.alrakah.com](http://www.alrakah.com)

[admin@alrakah.com](mailto:admin@alrakah.com)

[ عودة ]

تم توجيه الرسائل بنجاح واي ايميل يرسل الى [abdulaziz@alrakah.com](mailto:abdulaziz@alrakah.com)

يتوجه مباشره الى [abdulaziz12@alrakah.com](mailto:abdulaziz12@alrakah.com)

انتهى بحمدالله



### رابعاً ( العنوان الافتراضي )

العنوان الافتراضي هو عنوان بريد الكتروني تقوم بكتابته لترسل عليه جميع الرسائل التي فشل تسليمها  
كما ترسل له ايضاً جميع الرسائل التي ترسل اليه بريد ليس من ضمن المجال الخاص بك  
انظر الصورة التالية:-

إرسال كافة رسائل البريد الإلكتروني غير الموجهة لـ

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

الراكه.com fail: No Such User Here الإعداد الحالي

1

(في وقت SMTP تجاهل مع خطأ إلى المرسل)

2

(رسالة الفشل تظهر للمرسل): No Such User Here

إعادة التوجيه إلى عنوان البريد الإلكتروني

3

إعادة التوجيه إلى عنوان البريد الإلكتروني: abdulaziz12@alrakah.com

« خيارات متقدمة »

تغيير

1. اختر المجال الذي تريد

2. ضع جملة تظهر للمرسل في حال فشل ارسال الرسالة

3. ضع البريد المتلقي للرسائل

ثم اضغط على تغيير انظر الصورة التالية:-

صيانه العنوان الافتراضي

abdulaziz12@alrakah.com توجه الآن إلى alarakah.com كافة رسائل البريد الإلكتروني غير الموجهة لـ

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

[ عودة ]

انتهى بحمدالله

### خامساً ( تصفية مستوى المستخدم )

عند الضغط على تصفية مستوى المستخدم تظهر لنا الصورة التالية:ـ

الحساب	إجراءات
abdulaziz12@alrakah.com	موقع عيال الراكه الرسمي www.alrakah.com Manage Filters
abdulaziz@alrakah.com	admin@alrakah.com Manage Filters

نقوم بالضغط على Manage filters او إدارة التصفية

 **abdulaziz12@alrakah.com** تحرير عوامل تصفية من أجل

في هذه المنطقة يمكنك إدارة عوامل التصفية لحسابك الرئيسي.

إنشاء عامل تصفية

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

عوامل التصفية الحالية

اسم عامل التصفية
لم يتم إعداد أية عوامل تصفية

اختيار عامل التصفية

أدخل رسالة بريد إلكتروني مكتملة (متضمنة العناوين) أدناه للاطلاع على طريقة معالجتها مع وضع عوامل التصفية الحالية في أماكنها.

إلى: test@localhost  
من: test@localhost  
الموضوع: اختبار

هذه رسالة اختبار

ومن هنا تستطيع إضافة عوامل التصفية وتفيد في إعادة توجيه رسائل معينه لبريد الكتروني معين تقوم بإختياره

انتهى بحمدالله

## سادساً ( مسار تسليم البريد الإلكتروني )

وعند الضغط على مسار تسليم البريد الإلكتروني تظهر لنا الصورة التالية:-

ضع في هذه الخانة اي ايميل في مجال موقعك ليتم تتبع الرسائل المعاد توجيهها

انتهى بحمدالله

## سابعاً ( Email Authentication )

وعند الضغط عليه تظهر لنا الصورة التالية:-

لدي معطله لاني لاستخدامها لآكن تستطيع تمكينها والخوض فيها اكثر وهي تفيد بتنظيم البريد الوارد والموثوق والمصادق عليه ورفض البريد غير المرغوب به

انتهى بحمدالله

ثامناً ( **webmail** ) او بريد الويب  
وعند الضغط عليها تظهر لنا الصورة التالية:ـ

**بريد الويب**

Outlook Express يتيح لك بريد الويب فحص بريدك الإلكتروني من مستعرض ويب وذلك في مقابل تطبيق بريد سطح المكتب مثل كلمة المرور لحساب البريد الإلكتروني أو (user@domain.com) باسم المستخدم الكامل https://alrakah.com:2096 يمكنك فحص بريد الويب لأي حساب من خلال تسجيل الدخول إلى بالترتيب فوق الرمز أدناه.

**موقع عيال الراكه الرسمي**  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

Webmail نذهب إلى تسجيل دخول

(user@domain.com) سوف تحتاج إلى استخدام اسم المستخدم الكامل. alrakah.com لفحص بريدك عبر تطبيق سطح المكتب سوف تحتاج إلى تكوين التطبيق. خادم بريدك هو على الأرجح وكلمة المرور الخاصة بك عند إعداد حسابك في

انقر على الصورة المحدده بالدائره للذهاب الى موقع تصفح البريد الالكتروني .

انتهى بحمدالله

تاسعاً ( **SpamAssassin™** )  
وعند الضغط عليها تظهر لنا الصورة التالية:ـ


**SpamAssassin™**

عبارة عن نظام تصفية بريد إلكتروني تلقائي يحدد الرسائل العشوائية على أساس محتوى عنوان ونص رسالة البريد SpamAssassin

في الوقت الحالي معطل SpamAssassin

تمكين SpamAssassin

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrakah.com

admin@alrakah.com

#### عوامل التصفية

يمكنك تلقائياً حذف الرسائل التي يتم تعليمها على أنها بريد عشوائي. أولاً قم بتعيين عدد النتائج المطلوبة لكي يعتبر البريد بريداً عشوائياً.

(ملاحظة: 5 هي الإعداد الافتراضي. كلما زاد العدد، كان الإعداد أكثر تحفظاً).

المجموع 5

الحذف التلقائي للبريد العشوائي

يمكنك أيضاً تعطيل الحذف التلقائي للبريد العشوائي

تعطيل الحذف التلقائي للبريد العشوائي

#### SpamAssassin™ تكوين

Spam Assassin. يمكنك أيضاً تكوين الإعدادات المختلفة لـ

تكوين SpamAssassin.

كما هي واضحة وهيه للتحكم في البريد الغير مرغوب به وذلك بإختياره كبريد غير مرغوب به لعدد معين انتم تقومون بإختيار العدد وبعدها يتم حذف اي بريد وارد قمتم بإختياره انه غير مرغوب

انتهى بحمدالله

عاشراً ( وحدات الإستجابة التلقائية )

يمكنك استخدام وحدات الاستجابة التلقائية لإرسال رسالة رد تلقائياً إلى أي شخص يقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى حساب محدد. يمكن أن يكون هذا مفيداً عندما تكون في إجازة أو غير متوفر، أو إذا كانت لديك رسالة عامة تريد إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني خاص بالدم.

وهيه لارسال رساله تلقائيه وعند النقر عليها تظهر لنا الصورة التاليه:ـ

**وحدات الاستجابة التلقائية**

يمكنك استخدام وحدات الاستجابة التلقائية لإرسال رسالة رد تلقائياً إلى أي شخص يقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى حساب محدد. يمكن أن يكون هذا مفيداً عندما تكون في إجازة أو غير متوفر، أو إذا كنت لديك رسالة عامة تريد إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني خاص بالدعم.

**موقع عيال الراكه الرسمي**  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

**إضافة وحدة استجابة تلقائية** ←

الدرس التعليمي بالفيديو

بحث

**وحدات الاستجابة التلقائية الحالية**

الوظائف	الموضوع	البريد الإلكتروني
لا توجد وحدات استجابة تلقائية تم إعدادها على هذا المجال.		

نقوم بالضغط على إضافة وحدة إستجابة تلقائية وتظهر لنا الصورة التاليه:ـ

**موقع عيال الراكه الرسمي**  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

**تعديل / إضافة وحدة استجابة تلقائية**

تلميح: إذا لم يتم إنشاء وحدة إعادة توجيه أو حساب بريد إلكتروني بنفس عنوان وحدة الاستجابة التلقائية هذه عند تكوين وحدة استجابة تلقائية، يمكنك استخدام العلامات التالية لإدراج معلومات في:

- %الموضوع% - موضوع الرسالة التي أرسلت إلى وحدة الاستجابة التلقائية.
- %من% - مرسل الرسالة التي أرسلت إلى وحدة الاستجابة التلقائية.
- %البريد الإلكتروني% - البريد الإلكتروني للمرسل من الرسالة التي أرسلت إلى وحدة الاستجابة التلقائية.

مجموعة الأحرف:

Interval (hours):

البريد الإلكتروني:  @

من:

الموضوع:

رسالة HTML: ☐ This message contains HTML.

النص الأساسي:

ونقوم بتعبئة البيانات ثم حفظ

انتهى بحمدالله



## 11- (قوائم البريد)

وهي خاصية جميله لإنشاء مجموعات بريدية في موقعك

وبعد الضغط عليها تظهر الصورة التالية:

إنشاء قائمة بريد

اسم القائمة: ebook

المجال: alarakah.com

كلمة المرور: ●●●●●●

كلمة المرور (مرة أخرى): ●●●●●●

Strength (why?): 100/64 (قوية)

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alarakah.com  
admin@alarakah.com

Password Generator

إضافة قائمة بريد

وبعد تعبئة الفراغات بما يناسبك اضغط على إضافة قائمة بريد

وستظهر لنا الصورة التالية لتأكيد الإنشاء



بعدها يتم الرجوع الى نفس الصفحة السابقه انظر الصورة التالية:



إتساء قائمة بريد

اسم القائمة:

المجال:

كلمة المرور:

(كلمة المرور مرة أخرى):

Strength (why?):

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

القوائم الحالية

يبحث

اسم القائمة	الوظائف
ebook@alrakah.com	<input type="button" value="حذف"/> <input type="button" value="تغيير كلمة المرور"/> <input type="button" value="تعديل"/>

اضغط على كلمة تعديل أمام القائمة التي انشأتها ستفتح لك صفحة جديدة مثل الصورة التالية: \_

**التحقق من الشخصية لـ مشرف للقائمة Ebook**  
موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

ادخل الكلمة التي أنشأتها بها المجموعه في الفراغ

ثم انظر الي مجموع الخيارات المتاحة لك في استخدام هذه المجموعه

انتهى بحمدالله

## 12- ( استيراد حسابات البريد )

وهي بدون صور وذلك لعدم كثرة استخدامها هي لتسجيل حساب بريد الكتروني مدفوع الى الاستضافه الخاصه بكم وتريد استقبال رسائله الخاصه منه الى لوحة تحكم الاستضافه ف هذه هيه الطريقه لاستيراد ذلك البريد المدفوع.

## 12- (إدخال MX)


هذه خاصيته جميله جداً لتوجيه كافة رسائل موقعك الى بريد yahoo او gmail او Hotmail

وسيتم شرح ربط الموقع في بريد الهوت ميل ومن خلاله تستطيع اصدار بريد الكتروني لحدود له تدعمه شركة الهوت ميل ويقبل الدخول الى الماسنجر والعديد من مميزات الهوت ميل وهو أفضل من البريد المعمول عن طريق الاستضافه الخاصه بكم لانه لا يأخذ أي نوع من المساحه الخاصه بكم في الاستضافه.

أولاً عليك الدخول الى هذا العنوان

<http://domains.live.com>

سوف تظهر لك مثل الصوره التاليه:ـ



من ثم سيطلب منك تسجيل الدخول بإيميل هوت ميل سجل دخولك باي ايميل ترغب على الهوت ميل

ثم الصوره التاليه:ـ

## Get started

## Create a Windows Live experience for your domain

## Provide your domain name

www. vb.alrasah.com

Example: lucernepublishing.com

I need to purchase a domain.

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrasah.com

admin@alrasah.com

## Choose mail service for your domain

- ☒ Set up Windows Live Hotmail for my domain
- ☐ No mail for my domain (you can add mail later)

Continue

Cancel

ادخل عنوان موقعك بدون www. ثم اضغط على زر Continue

وستظهر لك الصورة التالية: \_

## Get started

## Review settings and accept agreement

Please confirm your request. You will always use this Windows Live ID to administer this domain.

**Domain:** vb.alrasah.com**Mail service:** Windows Live Hotmail**Administrator:** aldossri@live.com ([Change user](#))

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrasah.com

admin@alrasah.com

Clicking **I Accept** means that you agree to the terms applicable to your program.

- [Custom Domains/Admin Center](#)

I Accept

Cancel

اضغط على زر I Accept وتعني الموافقه على المعلومات أعلاه

والآن ارجو منكم التركيز قليلاً  
بعد عمل الخطوه السابقه ستظهر لنا الصوره التاليه:ـ

Your domains > vb.alrakah.com > Domain settings

Domain settings

Custom addresses

Open membership

Settings

Sign-up module

Co-branding

SDK

Reporting

**You need to prove ownership of this domain by creating an [MX record](#) or a [CNAME record](#). Use the settings below.**

[Cancel service](#)

Refresh

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

**Mail setup (required)**

To set up mail and prove ownership of this domain, you must create an MX record through your domain registrar. Use the following settings:

- DNS record type: MX
- Host: vb.alrakah.com
- MX server: **1662730919.pamx1.hotmail.com**
- TTL: 3600 or 1 hour
- Priority: 10 (or High priority)

[More information](#)

انسخ هذا العنوان  
ولا تغلق الصفحه

انسخ العنوان كما هو موضح بالصوره وعدم اغلاق الصفحه وذلك للرجوع اليها بعد قليل  
بعد نسخ عنوان MX server توجه الى لوحة إدارة موقعك cpanel ثم توجه الى ( ادخال MX )  
والصق العنوان كما هو موضح بالصوره التاليه:ـ

**Add New Record**

الأولوية: 0

الوجهة: 730919.pamx1.hotmail.com

Add New Record

موقع عيال الراكه الرسمي  
www.alrakah.com  
admin@alrakah.com

ثم اضغط على زر Add New Record

وسيتم إضافة العنوان الى استضافتك خلال ثواني قليلة انظر الصورة التالية:ـ

الحالية MX إدخال


موقع عيال الراكه الرسمي

PRIORITY	DESTINATION	www.alrasah.com admin@alrasah.com	ACTIONS
0	1662730919.pamx1.hotmail.com		Edit Delete

تمت الإضافة بحمدالله الآن توجه الى صفحة الهوت ميل كما في الصورة التالية:ـ



واضغط على زر Refresh




وانتظر التحديث قليلاً وبعد التحديث سيتم تحديث الصفحة تلقائياً

ويظهر لنا كما في الصورة التالية:ـ



تم التفعيل بحمدالله

الآن ما عليك سوا التوجه الى هذه الارتباطات وعمل ايميلات لموقعك واتاحتها لزوار موقعك انظر الصورة التاليه:ـ



Domain settings

وهي لإعدادات المجال الخاص بكم

Custom addresses

لعمل روابط خاصه لدخول الايميل وجميع خدمات الهوت ميل

Member accounts

لعمل ايميلات بإسم موقعكم بسرعه او حذفها او ايقافها



## Open membership

شرح تفعيل إنشاء ايميل من قبل اي شخص ( يفضل تفعيلها لنشر مواقعكم )

## Settings

لتفعيل إنشاء ايميل من قبل اي شخص ( يفضل تفعيلها لنشر مواقعكم )

## Sign-up module

لخلق كود بلغة الهتمل لروابط الإعلان المراد إضافتها في مواقعكم ( يفضل لنشر مواقعكم )

## Co-branding

لوضع صورته خاصه لكل من يدخل في خدمة الهوت ميل بايميل من موقعكم مثل الموجوده في موقع عيال الراكه




## Sdk

للمصادقه و رؤية مكتبة msdn

## Reporting

لرؤية تقارير ايميلات موقعكم ومدى فعاليتها

انتهى بحمدالله شرح كامل التفضيلات



## شرح الملفات

تنقسم الملفات الى عدة اقسام هي ك التالي:-

نسخ إحتياطي	
إدارة الملفات	
قرص الويب	
حسابات FTP	
FTP مجهول	
معالج النسخ الإحتياطي	
إدارة الملفات المتوارثه	
إستخدام مساحة القرص	
النحكم في جلسة FTP	

النسخ الإحتياطي ضروريه في حال تعطل الموقع او حذقة ملفاته بالخطأ او تعرض للإختراق لاسمح الله

نتوجه الآن الى شرح الدرس الأو من الملفات وهي ( **النسخ الإحتياطي** )

وبعد الدخول عليها تظهر لنا الصوره التاليه:-



## نسخ احتياطية

تتيح لك النسخ الاحتياطية تنزيل (إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك) نسخة مضغوطة من الموقع كله (الليل الرئيسي الخاص بك، قواعد البيانات، تكوين وحدات إعادة توجيه البريد الإلكتروني، تكوين عوامل تصفية البريد الإلكتروني) أو أحد الأجزاء السابقة التي تم تكرارها مسبقاً من الموقع. وهي نسخ احتياطية غير مجدولة بشكل تلقائي. ويجب تمكين النسخ الاحتياطية المجدولة تلقائياً من قبل مالك الخادم/المسؤول

الدروس التعليمية بالفيديو

## نسخ احتياطي كامل

ملاحظة: لا يمكنك استعادة هذه النسخ الاحتياطية، يمكنك فقط استعادتها من قبل المسؤول

تنزيل أو توليد نسخة احتياطية كاملة

## System Backups

Select a system backup to download:

daily

weekly

monthly

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrakah.com

admin@alrakah.com

وبعد الضغط على تنزيل أو توليد نسخه احتياطييه لعمل نسخه احتياطيه لملفات الموقع او المنتدى

تظهر لنا الصوره التاليه:ـ

## نسخ احتياطي كامل

سوف تتيح لك النسخة الاحتياطية الكاملة إنشاء أرشفة لكافة الملفات وعمليات التكوين في موقع الويب الخاص بك. ويمكنك فقط استخدامها في نقل الحساب الخاص بك إلى خادم آخر أو لاحتفاظ بنسخة محلية من cPanel. ولا يمكنك استعادة النسخ الاحتياطية الكاملة من خلال واجهة

النسخ الاحتياطية المتاحة للتنزيل:

backup-4.9.2010\_15-23-51\_wwwbbm9.tar.gz (Fri Apr 9 15:23:51 2010)

إنشاء نسخة احتياطية كاملة

وجهة النسخ الاحتياطي: النول الرئيسي

عنوان البريد الإلكتروني: admin@alrakah.com

optional: an email will be sent to this address when the backup is finished

إنشاء نسخة احتياطية

موقع عيال الراكه الرسمي

www.alrakah.com

admin@alrakah.com

وبعد الضغط على إنشاء نسخة احتياطية تظهر لنا الصوره التاليه:ـ




نضغط على زر عوده سيظهر لنا كما في الصورة التاليه:ـ




انظروا الى المثلث الاصفر ويعني ان النسخه الإحتياطيه تحت الإنشاء وبعد اكتمال الإنشاء يتصل لنا رساله عبر البريد الإلكتروني الذي وضعناه

كما في الصورة التاليه:ـ



وبعد فتح الرساله نذهب الى اخرها لنرى مكان تحميل النسخه الاحتياطييه وعادة تكون في مجلد الموقع الرئيسي

كما في الصورة التاليه:ـ



كما ترونها واضحه باسم nackup8 بعد ذلك نضغط زر الفأره الايمن ونضغط على خيار Download وسيتم تحميلها على جهازك الشخصي كما ترون ادناه:ـ



بعد التحميل يتم حذفها من مجلد الموقع الرئيسي

انتهى بحمدالله

( إدارة الملفات )

وهي خاصه تتيح لك اداره ملفات الموقع بشكل كامل من رفع ملفات وتحرير الملفات كما تستطيع فعل اغلب خواص الـ FTP بهذه الصفحه وبعد الضغط على إدارة الملفات تظهر لنا الصورة التاليه:ـ



نضغط على زر Go وستنظر لنا نافذه اخرى مثل الصورة التاليه:ـ

إدارة الملفات [اتخذ ادوات](#)

ملف جديد | مجلد جديد | نسخ | نقل ملف | تحميل | تنزيل | حذف | إعادة تسمية | تحرير | محرر النصوص | محرر HTML | تغيير الأذونات | عرض | استرجاع | ضغط

/public\_html

الصفحة الرئيسية | مستعرض واحد لألم | الملف | إقلم | إعادة تحميل | تحديد الكل | إلغاء تحديد الكل

Name	Size	Type	Perms
cgi-bin	4 KB	httpd/unix-directory	0755
vb	4 KB	httpd/unix-directory	0755

ملف الكل

(/home/wwwbbm9)


- access-logs
- cpmove.psql
- cpmove.psql.1270691563
- cpmove.psql.1272604568
- cpmove.psql.1272819953
- etc
- mail
- public\_ftp
- public\_html
- tmp
- www

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

من هذه الصفحة تستطيع ادارة ملفاتك وسيتم شرحها ك الآتي:-

طريقة تحميل الملفات المضغوطة الى الموقع

اولاً نفتح إدارة الملفات:-



1 نختار المكان الذي نريد ان نحمل اليه ملفانا المضغوط

2 نضغط على كلمة تحميل بعد اختيار الملف

تظهر لنا الصفحة التالية تختار منها الملف من جهاز الحاسب



تحميل الملفات

المساحة المتوفرة للتحميلات: 445.57 MB

aldossri@live.com

/home/wwwbbm9/public\_html

الرجاء تحديد الملفات المطلوب تحميلها إلى

starting upload....

Browse...

Browse...

في المربع الاحمر لإختيار الملف من الجهاز وعند اختيار اي ملف لتحميله الى الموقع يظهر لنا كما في المربع الاخضر وهو بمعنى جار التحميل وبعد التحميل يظهر لنا كما في الصورة التالية:ـ

/home/wwwbbm9/public\_html

aldossri@live.com

C:\fakepath\تجربة التحميل.zip: 1.02 KB: 100% Complete

Browse...


Browse...

الكتابة فوق الملفات الموجودة: ☐

إضافة مربع تحميل آخر


رجوع إلى /home/wwwbbm9/public\_html

اكتمل التحميل 100% والآن نضغط على كلمة رجوع الى وتظهر لنا الصورة التالية:ـ



وبعد فتح الضغط عن الملف كما في الصورة التالية:ـ





حدد الملف واضغط زر الفأرة الايمن لتظهر لك نافذة الخصائص

1. لتحميل او تنزيله الى جهازك

2. عرض

3. للتعديل

4. لتحرير الأكواد

5. لنقل الملف داخل الموقع

6. لنسخ الملف داخل الموقع

7. لتغيير اسم الملف

8. لتغيير الأذونات او الصلاحيات

9. لحذف الملف

10. لضغط الملف

ملاحظه: لتحميل الملفات المضغوطة تأكد انها مضغوطة ببرنامج الـ WinZip

انتهينها من ادارة الملفات بحمدالله



الآن تأتي الى ( قرص الويب ) و ( حسابات FTP ) و ( FTP مجهول )

ويفضل عدم إستخدامها وذلك لدواعي أمنيته وكلها تعني : إنشاء مستخدم ورقم مستخدم للدخول على ملفات الموقع سواء كانت مباشرة او إرتباطات .

نأتي الى ( معالج النسخ الاحتياطي )

وهي لإستخراج نسخه احتياطية من لملفات الموقع او من وحدات توجيه ايميلات الموقع او قواعد الموقع انظروا الصورة التالية:ـ

نضغط

نضغط على ( نسخ احتياطي ) بعدها تظهر لنا الصورة التالية:ـ

## معالج النسخ الاحتياطي

الخطوات:

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

① نسخ احتياطي/استعادة	② نسخ احتياطي كامل أو جزئي	③ تنزيل
<p><b>النسخ الاحتياطي الكامل</b></p> <p>تتيح لك هذه الميزة إنشاء أرشيف لكل الملفات والبيانات الموجودة على موقع الويب الخاص بك.</p> <p><b>النسخ الاحتياطي الكامل</b> → <b>1</b></p> <p>ملاحظة: يمكنك فقط استخدام ذلك لنقل حسابك إلى خادم آخر، أو للاحتفاظ بنسخة محلية من ملفاتك. لا يمكنك استعادة</p>	<p><b>تحديد النسخ الاحتياطي الجزئي</b></p> <p>تتيح لك هذه الميزة تحديد أي نسخ احتياطي جزئي تريد تنزيله.</p> <p>→ الدليل الرئيسي <b>2</b></p> <p>→ قواعد بيانات MySQL <b>3</b></p> <p>→ وحدات إعادة توجيه البريد الإلكتروني &amp; عوامل التصفية <b>4</b></p>	

## لإجراء النسخ الاحتياطي

1. لنسخ جميع ملفات الموقع
  2. لنسخ الدليل الرئيسي فقط
  3. لنسخ قواعد البيانات
  4. لنسخ وحدات البريد الإلكتروني
- اختر ماتشاء انظر الصورة التالية: \_
- تم اختيار النسخ الاحتياطي الكامل للموقع

## نسخ احتياطي كامل

سوف تتيح لك النسخة الاحتياطية الكاملة إنشاء أرشفة لكافة الملفات وعمليات التكوين في موقع الويب الخاص بك. ويمكنك فقط استخدامها في نقل الحساب الخاص بك إلى خادم آخر أو لاحتفاظ بنسخة محلية من cPanel. ولا يمكنك استعادة النسخ الاحتياطية الكاملة من خلال واجهة

النسخ الاحتياطية المتاحة للتنزيل

backup-4.9.2010\_15-23-51\_wwwbbm9.tar.gz (Fri Apr 9 15:23:51 2010)

إنشاء نسخة احتياطية كاملة

وجهة النسخ الاحتياطي: الدليل الرئيسي

عنوان البريد الإلكتروني: admin@alrakah.com

optional: an email will be sent to this address when the backup is finished

إنشاء نسخة احتياطية

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

وهي مثل النسخ الاحتياطي الطبيعي لآكن بخواص أكثر

انتهى بحمدالله

نأتي الى ( إدارة الملفات المتوارثة )

وتتيح لك هذه الخاصية بان تعرف الملفات المخلوقة من ملفات اخرى ولايجب العبث بها لان بعضها تكون مهمه يفضل تركها تتوارث

نأتي الى ( إستخدام مساحة القرص )

وهذه الخاصية تتيح لك معرفة مساحة الملفات في الموقع مثال: \_



كما ترون احصائيات لمساحة ملفات الموقع كما بإمكانك تحديد اي ملف وحذفه

انتهى بحمدالله

نأتي الى ( التحكم في جلسات FTP )

وهي خاصية تتيح لك معرفة من بداخل ملفات موقعك ببرامج ال FTP وتستطيع الغاء اي دخول للمفات بحينه كما يظهر بالصوره التاليه: \_

معرف العملية	قطع الاتصال	الحالة	وقت تسجيل الدخول	تسجيل الدخول من	المستخدم
<p>نشطة بحسابك ftp لا توجد أية جلسات</p> <p>كتاب الدعم الفني الشامل</p> <p>aldossri@live.com</p>					

انتهى شرح الملفات بحمدالله



## شرح السجلات

ويندرج تحت السجلات الآتي:-

اخر الزوار	
Webalizer	
سجلات وصول أولية	
سجل الأخطاء	
عرض النطاق الترددي	
Webalizer FTP	
إحصائيات تناظرية	
إختيار برامج تسجيل	

( سجلات الزوار )

وتعني هذه الخاصية البحث في من سجل دخوله الى ملفات الموقع انظر الصورة التالية:-

إحصائيات آخر الزوار

يسوف تعرض هذه الوظيفة آخر 300 شخص قاموا بالوصول إلى موقعك

تحديد مجال

المجال

ol.com

عرض


→

🔍

اضغط على ايقونة المكبره لتظهر لك سجلات الدخول .

( Webalizer )

لا تختلف عن مثيلتها السابقه لآكن بتعقيد أكثر بحيث عندما تضغط على ايقونة المكبره تفتح لك صفحه اخرى بها هذا النوع من الاحصائيات المعقده



عبارة عن برنامج إحصائيات معقد يوفر مجموعة متنوعة من المخططات والرسوم حول من قام بزيارة موقعك Webalizer

( سجلات الوصول الاولى )

وهي خاصية تتيح لك الاطلاع على من قام بالوصول إلى الموقع الخاص بك بدون استخدام رسوم أو مخططات بيانية. يمكنك استخدام:



☐ hour(s)~]] أرشفة السجلات في الدليل الرئيسي في نهاية كل تشغيل للإحصائيات [كل 24

☐ إزالة السجلات التي تمت أرشفتها في الشهر السابق من الدليل الرئيسي في نهاية كل شهر

حفظ

الحالية HTTP تنزيل سجلات الوصول إلى

الرجاء تحديد سجل أولي لتنزيله:

المجال

bbm96ool.com

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

كما تستطيع تنزيل هذه السجلات بالضغط على مجالك انظر الصورة التالية:

سجل الوصول الأولي

من استخدام رسوم أو مخططات بيانية. يمكنك استخدام

تكوين السجلات:

☐ في نهاية كل تشغيل للإحصائيات [كل 24

☐ من السابق من الدليل الرئيسي في نهاية كل شهر

حفظ

الحالية HTTP تنزيل سجلات الوصول إلى

الرجاء تحديد سجل أولي لتنزيله:

المجال

bbm96ool.com

سجلات أولية مؤرشفة

انقر فوق أرشفة سجل لتنزيله

0% of ...log\_bbm96ool.com\_8\_15\_2010.gz from www.bb...

File Download

Do you want to open or save this file?

Name: accesslog\_bbm96ool.com\_8\_15\_2010.gz

Type: WinZip File

From: www.bbm96ool.com

Open Save Cancel

☒ Always ask before opening this type of file

While files from the Internet can be useful, some files can potentially ham your computer. If you do not trust the source, do not open or save this file. [What's the risk?](#)

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

( سجل الأخطاء )

تعرض هذه الوظيفة آخر 300 خطأ حدث بموقعك. ويعتبر هذا مفيداً للغاية لتحديد الارتباطات المقطوعة بموقعك، وتحديد الملفات المفقودة والتي من المفترض أن تكون موجودة. ويساعد التحقق من هذا السجل بشكل منتظم على استمرار تشغيل الموقع بكفاءة.

:آخر 300 رسالة سجل خطأ بترتيب معكوس

لايوجد اي أخطاء

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

وفي حال وجود بعض الأخطاء في الموقع ستظهر لكم في هذه المربع الداكن

( عرض النطاق الترددي )

تتيح لك هذه الوظيفة الاطلاع على استخدام عرض النطاق الترددي لموقعك. وهي تعرض استخدام عرض النطاق الترددي خلال الشهر الحالي بالإضافة إلى إجمالي استخدام عرض النطاق الترددي. وسوف يتضمن هذا استخدام عرض النطاق الترددي لبروتوكول HTTP الويب وبروتوكول POP البريد وقد يتضمن استخدام عرض النطاق الترددي لبروتوكول FTP في حالة قيام مسؤول النظام بتمكين تسجيل عرض النطاق الترددي لبروتوكول FTP.

وهي باختصار نظام إحصائيات لنطاقات الموقع لمحمة من هذه النظام:ـ



### ( Weblizer FTP )

وهو لا يختلف عن Weblizer لانه اكثر تعقيداً لنظام الإحصائيات

وهو يعتبر Webalizer FTP برنامج إحصائي معقد يقدم مجموعة متنوعة من الرسوم والمخططات البيانية حول من قام بزيارة موقعك

### ( احصائيات تناظرية )

وهو لا يختلف كثيراً عن سابقتها بحيث يعرض لك نظام احصائيات عن كل شخص قام بزيارة موقعك وبشكل ايضاً معقد

### ( اختيار برامج تسجيل )

وهي تتيح لك هذه الوظيفة اختيار برامج الإحصائيات التي سوف تقوم باستخدامها عند عرض إحصائيات الموقع، إذا كان من المسموح لك

وعادة ياتم استخدامها من المستضيف لديك .

انتهى شرح السجلات بحمدالله



## شرح امان

ويندرج تحتها الاتي :-

دلائل حماية كلمة المرور	
إدارة SSL/TLS	
حماية HotLink	
مفاتيح GnuPG	
مفاتيح GnuPG	
إدارة رفض IP	
الحماية من التطفل	

( دلائل حماية كلمة المرور )

وهي لحماية ملفات ومجلدات الموقع بكلمات سر ومستخدم خاص وعند الضغط عليها تظهر لنا الصورة التالية:-



اضغط على زر Go وتظهر لنا الصورة التالية:ـ



ولحماية المجلد بأكمله انظر الصورة التالية:ـ



اضغط على Vb أو أي ملف تريد حمايته بشكل كامل وإن كنا نريد حماية مجلد بداخل ملف الـ Vb مثلاً لو نريد حماية مجلد الـ admincp او مجلس الصور images


انظر الشكل التالي:ـ



نضغط على أيقونة المجلد الأصفر لتظهر لنا المجلدات داخل ملف الـ Vb وسنعمل الحماية لملف الصور انظر الشكل التالي:ـ



الرجاء تحديد المجلد الذي تريد حمايته من خلال التفرع فوق اسمه.  
افتح مجلد من خلال التفرع فوق الرمز الخاص به.



كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

نضغط على اسم المجلد المراد حمايته بمستخدم خاص وكلمة سر وعمل جدار ناري له انظر الشكل التالي:ـ

عندما يقوم المستخدم بالوصول إلى الدليل المحمي من خلال الويب، سوف يطلب منه إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور.

حماية هذا الدليل بكلمة مرور: ☒

اسم الدليل المحمي:



كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

نكتب اسم المجلد المراد حمايته بجدار ناري ثم نضغط على حفظ

إنشاء مستخدم:

اسم المستخدم:  

كلمة المرور الجديدة:  

(كلمة المرور مرة أخرى):  

Strength (why?): 100/64 (قوية)

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

بعد الضغط على حفظ بالخطوة السابقة لابد من تفويض مستخدم له الصلاحيه للدخول على مجلد الصور كما ترون اعلاه وبعد وضع اسم لمستخدم جديد وكلمة السر نضغط على إضافة/تعديل مستخدم مخول ليتم تفعيل الجدار الناري وستظهر لنا صفحة تؤكد عمل الجدار الناري



وبعد الرجوع تظهر لنا المعلومات التالية: \_



عندما يقوم المستخدم بالوصول إلى الدليل المحمي من خلال الويب، سوف يطلب منه إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور.

حماية هذا الدليل بكلمة مرور: ☒

اسم الدليل المحمي:

**كتاب الدعم الفني الشامل**  
aldossri@live.com

إنشاء مستخدم:

اسم المستخدم:

كلمة المرور الجديدة:

(كلمة المرور مرة أخرى):

Strength (why?):

المستخدمون المعتمدون:

لتغيير كلمة مرور المستخدم، قم بإضافة المستخدم أعلاه بكلمة مرور جديدة.

ولأن لنختبر عمل الجدار الناري نذهب الى رابط الموقع ويكون

[www.xxxxxx.com/vb/images](http://www.xxxxxx.com/vb/images)

و xxxx = موقعك

وبعد محاولة فتح الصور عن طريق هذا الرابط ظهرت لنا الصورة التالية:



1- ضع إسم المستخدم المخول او المفوض الذي وضعته

2- أدخل الرقم السري للمخول دخوله

اضغط على زر Ok ليتم الدخول على المجلد المحمي .

كما ان درس ( **الحماية من التطفل** ) لا يختلف عن الدلائل بشيء نهائياً

و ( **إدارة SSL/TLS** ) و ( **حماية HotLink** ) و ( **إدارة رفض IP** ) و ( **مفاتيح GnuPG** )

كلها للحماية لأنها تستخدم بكثرة من قبل المستضيف لذا لن نخوض فيها أكثر

انتهى بحمد الله

( **وصول SSL/TLS** )

وهي اداة تتيح لك الوصول الى ملفاتك بتقنية SSL ونقل ملفاتك انظر الشكل التالي:ـ

## SSH

مما يسمح بأمان SSH إمكانية نقل الملفات بأمان وتسجيل الدخول عن بُعد عبر الإنترنت. يتم تشفير اتصالاتك عبر SSH يتيح برنامج

هو برنامج يُستخدم لتسجيل الدخول بشكل آمن إلى جهاز كمبيوتر / خادم آخر موجود بإحدى الشبكات. وهو يقدم مصادقة قوية SSH (Secure Shell) إن

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

### SSH إدارة مفاتيح

إذا كانت تلك الخدمات قد تم تمكينها للحساب الخاص بك SSH أو SFTP مثل SSH للمصادقة من أجل خدمات SSH يمكن استخدام مفاتيح

SSH إدارة مفاتيح

### Java SSH تسجيل دخول

(يتطلب جافا) SShTerm الاتصال باستخدام

الاتصال عبر مصادقة المفتاح العام أو كلمة المرور بدون تنزيل أية برامج. تتطلب منك SSH Term يتيح لك


(يتطلب جافا) Telnet الاتصال باستخدام برنامج جافا



إمكانية الاتصال باستخدام مصادقة كلمة المرور بدون تنزيل أية برامج Telnet يتيح لك برنامج جافا

للدخول الى هذه الخاصية اضغط على المؤشر عليه بالسهم

وتظهر لنا الصورة الاليه:ـ



1- اكتب اسم مستخدم FTP

2- اكتب الرقم السري له

ثم اضغط على زر Login وسيتم دخولك الى ملفتك عبر هذه الخاصية

انتهى شرح أمان بحمدالله



## المجالات

وتنقسم الى :-

المجالات الفرعية

المجالات الموقوفة

Simple DNS Zone Editor

المجالات الإضافية

إعادة توجيه

Advanced DNS Zone Editor

اولان ( المجالات الفرعية )

وهذه الخاصية لعمل مجال فرعي لموقعك لعمل صفحات خارجية للتويكات او مدونه الخ... مثلاً

<http://Topic.xxxx.com>

او

<http://blog,xxxx,com>

وعند الدخول اليها تظهر لنا الصورة التالية:-

**المجالات الفرعية**

إلى أقسام مختلفة من موقع الويب الخاص بك. وهي تستخدم اسم مجالك الرئيسي وبادئة. على سبيل المثال، إذا كان URL المجالات الفرعية هي عناوين .com. .com.

إلى [/home/www/](http://home/www/) نسيباً إلى الدليل الرئيسي لحسابك. يشير الرمز إلى

**إنشاء مجال فرعي**

المجال الفرعي :  1  .com 2

جزر المستند :

3

**تعديل مجال فرعي**

بحث

إجراءات	إعادة التوجيه	جزر المستند	المجال الجزر	المجالات الفرعية
لم يتم تكوين أية مجالات فرعية			4	

1. ضع اسم المجال الفرعي الذي تريد

2. اختر المجال الرئيسي للاسم

3. اضغط على إنشاء لتفعيل المجال الفرعي

4. ستجد هنا اسم المجال الذي تم إنشاؤه

بعد ذلك تستطيع الذهاب الى ادارة الملفات وترفع ملفاتك التي تريد على مجالك الفرعي

انتهى بحمدالله

### نأتي الى ( المجالات الموقوفة )

وهي لإيقاف مجالات موقعك أو فتحها مثلاً لو ان لدينا أكثر من مجال على نفس الاستضافة وبعد فترة من الزمن اردنا إيقافه أو فتحه بأي حال من الأحوال

ولانريد حذف المجال فقط مجرد إيقاف أو فتح مثلاً xxx.com أو xxx.org

بحيث xxx = اسم موقعك ويتم تفعيله من قبل مزود الخدمة لكلا النطاقين بـ DNS واحد لكلاهما

نذهب الى المجالات الموقوفة ونضيف اسم المجال المراد إيقافه أو فتحه وذلك بوضع اسم المجال في المربع وإضافة للمجالات الموقوفة أو المفتوحة

انظر الشكل التالي : \_

1. اضع اسم المجال

2. اضغط على إضافة مجال لإضافته

وبعد الاضافه ننتظر ربع ساعه او اقل ويتم تفعيل النطاقين لبعض وتستطيع الدخول الى موقعك عبر نطاقين مختلفين

بعد ذلك لك الحريه في فتح او إيقاف النطاق الذي تريد عبر خيارات النطاق في نفس صفحة المجالات الموقوفة.

نأتي الى ( Simple DNS Zone Editor )

وهي خاصية تتيح لك تعديل DNS البريد او النطاقات الفرعية

ومثيلتها ( Advanced DNS Zone Editor )

وهي للتعديل المتقدم على DNS موقعك وجميع النطاقات المتاحة

نأتي الى ( **المجالات الاضافية** )

تتيح لك هذه الخاصية إضافة أكثر من نطاق على حساب المستضيف لديك اذا كان يسمح لك بذلك وإنشاء مستخدم FTP ورقم سري له  
انظر الشكل التالي:ـ

إنشاء مجال إضافي

اسم المجال الجديد:  1

Ftp: المجال الفرعي/اسم مستخدم  2

جذر المسند:  3

كلمة المرور:  4

(كلمة المرور مرة أخرى):  5

Strength (why?):  100/0 (ضعيفة جداً) Password Generator

6

DNS. تلميح: يجب تمكين هذه الميزة بحسابك حتى تتمكن من استخدامها. لن تعمل المجالات الإضافية إلا إذا تم تسجيل اسم المجال باستخدام مسجل صالح وتكوينه للإشارة إلى خوادم

1. اضع اسم النطاق او المجال

2. اسم لمستخدم FTP

3. هنا تجد مسار الملف بعد وضع اسم النطاق

4. اضع كلمة المرور لمستخدم FTP

5. اعد كتابة كلمة المرور

6. اضغط على إضافة مجال

وبذلك تتم إضافة المجال في حال سماح المستضيف بذلك

نأتي الى ( **إعادة التوجيه** )

وهي خاصية تتيح لك تحويل عنوان موقعك الى موقع اخر او احد مواقعك مثلاً لدينا اسم نطاق [www.xxx.com](http://www.xxx.com) وارادنا تحويل هذا الرابط عند اضافته في المستعرض الى [www.xxx.com/vb](http://www.xxx.com/vb) المنتدى انظر الشكل التالي:ـ



#### إضافة إعادة توجيه

سوف تقوم إعادة التوجيه بإبلاغ مستعرض الزائر بتحديث أية إشارات مرجعية تكون مترابطة بالصفحة التي يتم إعادة توجيهها

1 النوع (دائم) 301

2 http://(www.)? .com / 3

4 http://www. .com/vb

www redirection: ☐ Only redirect with www. ☒ Redirect with or without www. ☐ Do Not Redirect www.

إعادة توجيه أحرف البديل ☐

5 إضافة

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

1. اختر من هنا نوع التوجيه ان كان دائم او مؤقت

2. هنا يكون اسم مسار موقعك

3. ان كان مسار موقعك مثلاً [www.xxx.com/zzz](http://www.xxx.com/zzz) حيث يكون /zzz المجال الفرعي المراد تحويله يوضع هنا

4. المسار المطلوب التوجيه اليه

5. اضغط هنا لإضافة التوجيه

XXX = اسم موقعك و /zzz = المجال الفرعي



بعد الضغط على الاضافه يظهر لنا الشكل اعلاه مفاده تم التوجيه

انتهى شرح المجالات بحمدالله



## قواعد البيانات

تنقسم قواعد البيانات الى التالي:ـ

قواعد بيانات MySQL

phpmyadmin

معالج قاعدة البيانات MySQL

البعيد MySQL

اولاً وقبل التطرق الى قواعد البيانات لابد من معرفة ماهية قواعد البيانات وماهية طرق التعامل معها وتطويرها لصالح الموقع وهي أساس الموقع أو المنتدى أو السكربت

تخيل انك تريد بناء منزل لابد من توافر الأرض والأرض هنا هي قاعدة البيانات التي نتكلم عنها والمنزل هو الموقع

الهدف الأساسي لقواعد البيانات هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات و ليس على التطبيقات الخاصة. أي أن الهدف الرئيسي لمصمم قاعدة البيانات هو تصميم البيانات بحيث تكون خالية من التكرار و يمكن استرجاعها و تعديلها وإضافة عليها دون المشاكل التي يمكن أن تحدث مع وجود التكرار فيها.

**MySQL** هي قواعد بيانات، تشبه برنامج **MS-Access** لكن بدون واجهة استخدام، وفوق ذلك مجانية ولا تكلفك شيئاً، وعادة ما تذكر لغة **PHP** مع قواعد البيانات **MySQL** على الرغم من أن لها استخدامات أخرى.

هذه هي نبذة بسيطة عن قواعد البيانات بشكل عام .

## • أولاً ( قواعد بيانات MySQL )

نسأل الله السلامة في حال كتابتي لشرح قواعد البيانات دخلت الى لوحة تحكم موقعي وكانت الطامة الكبرى ان الشركة المستضيفه عملت تحديث للسيرفر الخاص بهم وتعطل نظام قواعد البيانات لدى عملاءها وبعد التحدث معهم أفادوني بحلها بأسرع وقت وها انا الآن اتوقف عن الكتابه والشرح الى أن تحل المشكله

سأذهب الى السوق لقضاء بعض حاجيات العيد ^^

الحمد لله بعد انقطاع دام ربع ساعه لخاصية قواعد البيانات تم استرجاع الخدمه من الشركة المستضيفه

نبدأ الشرح لقواعد بيانات MySQL وهي لانشاء قاعدة بيانات جديده للمنتدى او لسكربت معين وبعد الدخول تظهر لنا الصفحه التاليه: \_

إنشاء قاعدة بيانات جديدة

قاعدة البيانات الجديدة:  **1**

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

تعديل قواعد البيانات

فحص قاعدة البيانات:

إصلاح قاعدة البيانات:

قواعد البيانات الحالية

يحت

قاعدة بيانات	الحجم	المستخدمون	الأفعال
wwwbbm	13.16 ميجابايت	wwwbbm	حذف قاعدة بيانات <b>2</b>

MySQL مستخدم

إضافة مستخدم جديد

اسم المستخدم:  **3**

سبعة أحرف كحد أقصى \*

كلمة المرور:  **4**

كلمة المرور (مرة أخرى):  **5**

Strength (why?):

**6**


MySQL الانتقال السريع إلى قواعد بيانات ↑

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

1. اكتب اسم القاعده سواء كانت لمنتدى أو سكرت معين
2. بعد إنشاء القاعده تجد هنا معلومات عنها وإمكانية حذفها
3. لإنشاء مستخدم خاص بالقاعده أكتب الإسم هنا
4. أكتب كلمة المرور للمستخدم الخاص للقاعده
5. أعد كتابة كلمة المرور
6. أضغط على إنشاء مستخدم لإنشاء المستخدم للقاعده

### ثانياً ( php my admin )

وهي مهمه في إدارة قواعد البيانات الخاصه بموقعك وبعد الدخول الى هذه الخاصية تظهر لنا الصوره التاليه:ـ



إذا كانت اللغة لديكم انجليزيه تستطيع تحويلها الى العربيه

وساشرح لكم هذه الصوره بعد تقسيمها الى ثلاثة أقسام 1.2.3 كما ترون

1 هنا تظهر لكم قواعد البيانات الموجوده على الاستضافه الخاصه بكم

2 معلومات الخادم وانواع القواعد المستخدمه وبالي لغه برمجته

3 لتصدير وتوريد قواعد البيانات من والى الجهاز وتغيير لغة الشيفرة الخاصه بالقواعد وتغيير اللغة وتغيير ستايل اللوحه الخاصه بالقواعد والخط ومايهما في هذه اللوحه رقم 1 حيث تستطيع من خلال اختيارك لأحد القواعد الخاصه بك

الدخول الى قوالب القاعده كلها والتعديل عليها ان كنت تريد ذلك أنظر الشكل التالي وهي القواعد المتوفرة لدي سندخل الى قاعدة المنتدى



القواعد المتوفرة لدي وهي الظاهره في المربع الاحمر وبعد الدخول الى قاعدة بيانات المنتدى يظهر لنا الشكل التالي:ـ



أكثر ما يهمنا هنا الاستعلام او الزرع في حال تم اختراق المنتدى عن طريق أشهر ثغره في الستايلات **spacer\_open**

[شرحها كاملاً في نهاية الكتاب اضغط هنا](#)

وكما ترون في الصورة السابقه القوالب على اليسار للاختيار السريع والقوالب ايضاً في المنتصف للتعديل والحذف والزرع والاستعلام والبحث والبناء الخ..

### ثالثاً ( معالج قاعدة البيانات MySQL )

وهي خاصية لمعالجة القواعد من البداية أي إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مع مستخدم خاص وبعد الدخول لها تظهر لنا الصورة التالية: \_

1 أكتب اسم القاعدة المراد إنشاؤها

2 اضغط على زر الخطوة التالية للإستمرار في المعالجة أو الإنشاء والخطوات القادمة تكون إنشاء مستخدم برقم سري

والخطوه الاخيرہ إضافة جميع الصلاحيات للمستخدم وتنتهي من عمل قاعدة بيانات بسرعه ودقه

### رابعاً ( MySQL البعيد )

وهي: يمكن السماح لخوادم الويب الخارجية للوصول إلى قواعد بيانات MySQL من خلال إضافة اسم المجال الخاص بهم إلى قائمة المضيفين

لاتعني لنا كثيراً في مجال الدعم الفني للمنتديات والمواقع لان هناك طرق أفضل ومتطورة اكثر.

انتهى شرح قواعد البيانات بحمد الله



## البرامج / الخدمات

مركز CGI	
وحدات perl النمطية	
تكوين php	
برنامج المواقع	
حزم PHP PERL	

### • أولاً (مركز CGI )

وهي برمجته خاصه لبعض الخصائص الجميله لآكن برامجهآ تستخدم ذاكره خياله وكبيره جداً

وعادة ماتكون مقفله من شركة الاستضافه وذلك لاستخدامها للذاكره بشكل كبير

وفي لوحة السي بنل نجدها مع بعض الاضافات للموقع المستخدمه بهذه اللغه

ومن اهمها والاكثر انتشاراً هو عداد الزوار والساعه والعداد التنازلي

وطريقه تفعيله هيه ك التالي:ـ

بعد الدخول الى هذه الخاصيه نرى الصوره التاليه:ـ



## CGI مركز

البرمجية مثبتة بالفعل وهي جاهزة للاستخدام في الحساب CGI نصوص

### »» بسيط CGI مجمع

البرمجية معترف المستخدم الخاص بك CGI الذي يسمح لك بتشغيل نصوص CGI يعتبر هذا مجمع

### »» العنصرية HTML مولد تعليمات

Include وحدات) SSI البرمجية من قائمة ويقوم بإدراجها في صفحة ويب ممكنة لـ HTML عشوائية. وهو يلتقط سلسلة من تعليمات HTML هذا مولد تعليمات (الخاصة بجانب الخادم

### »» دفتر ضيوف بسيط

مجرد دفتر ضيوف لزوارك من أجل العرض والتوقيع

### »» Advanced GuestBook

MySQL و PHP يعتبر هذا دفتر زائرين أكثر تقدماً مكتوب بلغة

### »» العداد

يمكنك إنشاء عداد من أجل عد مقدار زوار الموقع وعرضه

### »» الساعة

سوف تقوم هذه الأداة المساعدة بإنشاء ساعة تعمل بلغة جافا للتوقيت العالمي من أجلك

### »» عد تنازلي

يمكنك إنشاء مربع عد تنازلي لإجراء العد التنازلي إلى تاريخ معين

### »» CGI بريد إلكتروني لـ

ويقوم بتحويله إلى تنسيق بريد إلكتروني محدد بواسطة مؤلف النموذج HTML إدخال نموذج CGI يتلقى البريد الإلكتروني لـ

### »» بحث Entropy

إعداد محرك البحث  
إعادة تكوين فهرس البحث

### »» Entropy Banners

تتيح لك هذه الميزة إنشاء بانر دوار للموقع

كتاب الدعم الفني الشامل  
aldossri@live.com

وسنعمل الآن على تفعيل العداد لزوار الموقع

اضغط على العداد ستفتح لك صفحته جديده لإنشاء كود بلغة الهتمل انظر الشكل التالي:ـ

Max Digits 9

Please Select Style:

Style (See Styles) A ← 1

Counter Name

Color Replacer (ex Replace one color with another)

Source Color Red 0 Green 0 Blue 0

Replacement Color Red 0 Green 0 Blue 0

2 معاينة html 3

Edit/Reset a Counter

Counter Name (no .dat):

New Count: 0 ← 4

تنفيذ التغييرات ← 5

1. لاختيار شكل العداد


2. لمعاينة الشكل

3. لإنشاء كود الهتمل


4. اذا كنت تريد ان يبدأ العداد برقم معين

5. تنفيذ التغييرات بحال وضعت الكود سابقاً واجريت عليه تعديلات مثل الشكل واللون الخ..

الان سنضغط على كلمة html ليتم إنشاء الكود انظر الشكل التالي:ـ



انسخ الكود الذي يظهر لك ثم الصقه في اي مكان في موقعك او منتدائك انا فعلته في المنتدى ليظهر بهذا الشكل



وطريقة الساعة والعداد التنازلي بنفس الطريقة السابقة

انتهى بحمد الله

## • ( وحدات perl النمطية )

وهي لغة من لغات البرمجة وتعتبر من اقوى لغات البرمجة وعادة ماتجد أصحاب السيرفرات يستخدمونها لتحرير ملفات المدير وإصلاح ملفات الشيل ولن نستخدمها في مواقعنا لاننا لسنا بهذه الحاجة لإستخدام لغة قويه لبرمجة منتدى او موقع

### I-2- تعريف البيزل

بيزل لغة نصية، أنشأها "لاري وال" (Larry Wall) سنة 1987، كان الهدف منها معالجة النصوص (في نظام يونيكس) حيث هناك مسائل من الصعب حلها بالوسائل المستعملة حينها (awk)!. أما الآن فقد توسع استعمالها لتصبح الأكثر طلبا لأتمتة نظام إدارة المهام (automating system administration tasks).

معنى التسمية هو اختصار لـ Practical Extraction and Report Language، و اختفاء "a" منها سببه وجود لغة بالاسم PEARL لذلك اكتفى كاتبها بالتسمية perl.

### I-3- لماذا نستعمل البيزل ؟

كلنا نعلم أننا عند بداية أعمالنا عادة ما نميل إلى استعمال أكثر الأدوات انتشارا. و بما أن البيزل متعدد الاستعمالات، بكل تأكيد فهو ليس من أجل كل الأعمال. لذلك سنرى أبرز نقاط القوة التي من أجلها كانت هذه اللغة متنفس الكثير من المبرمجين إذا كنت:"

- ✓ مدير نظام تحتاج للغة برمجة نصية للأعمال الروتينية و أيضا للحماية.
- ✓ مدير نظام تريد كتابة إجراءات لأشخاص غير متخصصين في نظام التشغيل.
- ✓ مبرمج ويب و المطلوب منك التعامل مع العديد من الإجراءات CGI.
- ✓ مدير موقع إلكتروني أو مسؤول حمايته.
- ✓ تحتاج إلى توسيع مداركك للتعلم و التحكم في نظام التشغيل.
- ✓ مبرمج تحتاج إلى لغة نموذجية أكثر تعقيدا و مردودية.
- ✓ تريد استبدال تعبيرات Shell بتعبيرات أسهل قراءة و نتائجها أغنى و أدق.
- ✓ التعامل مع آلاف الملفات سواء بالتعديل أو بتصحيح المسار.
- ✓ تتعامل مع قواعد البيانات و تريد السرعة و الخفة لرؤية التقارير المطلوبة بدون الحاجة إلى الواجهات الرسومية المكلفة للذاكرة.

- ✓ تريد أن تكتب برنامج (إجراء) واحد لأغلب أنظمة التشغيل المعروفة.
- ✓ لا تريد أن تضع الوقت في عملية التجميع (compiling) – مثل C- لكتابة إجراءات أساسية، و تريد التنفيذ والتعديل أسرع على المصدر (source).

هذه هي نبذة تعريفية عن لغة البيرل

نأتي الآن الى ( **تكوين php** ) أو PHP Configuration

وهي خاصية تستخدم من قبل المستضيف لتحرير الـ php لن نتطرق اليها في هذا الكتاب

( **برنامج الموقع** )

وهي خاصية تظهر لك ماهية البرامج المستخدمة في الموقع برنامج منتدى او برنامج مجله الخ..

نأتي الي ( **حزم PHP PEAR** )

وهي خاصية تحتاج الى تثبيت برامج PEAR معينه لتحرير لغة PHP

هذا كل ما في البرامج و الخدمات

انتهى الشرح بحمد الله



## مقدم

ويندرج تحت هذا القسم التالي:-

معالجات Apache	
إدارة الفهارس	
cron مهام	
أدوات الشبكة	
أنواع mime	
إدارة الصور	
صفحات الأخطاء	
ملحقات front Page	
تقديم طلب الدعم	

### • أولاً ( معالجات Apache )

الاباتشي هي باختصار خوادم تشغيل مواقع متعددة على الانترنت

وهنا معالج الاباتشي خاصية لمعالجة بعض ملفات الموقع التي من الممكن ان يتعرف عليها المعالج

تسمح معالجات Apache بالتحكم في كيفية تعامل Apache مع أنواع محددة من الملفات .عندما يعثر Apache على ملف ما، يكون لديه إجراء متضمن لهذا النوع من الملفات، وسيقوم بتنفيذ هذا الإجراء. إذا كنت تريد أن يقوم Apache بتنفيذ إجراء مختلف، يجب إنشاء معالج لإعلام Apache بتنفيذ هذا الإجراء. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نوع ملف يتطلب استخدام خدمة خاصة لتشغيله، مثل ملف خاص بالخادم لا

يسمى بملحق shtml، يجب إعلام Apache ليقوم بالتعامل مع هذه الملفات بشكل مختلف لن نتطرق له

### ( إدارة الفهارس )

وهي خاصية جميله لمن لا يريد ان يظهر موقعه في محركات البحث وبدل استخدام الروبرتس يمكن استخدام هذه الخاصية ك التالي: \_

اضغط على ادارة الفهارس من لوحة تحكم الموقع ستظهر لنا الصورة التاليه: \_



اختر اسم الملف لتحديد فهرسته او اختر صورة المجلد لتحديد مجلد داخل الملف الرئيسي له وبعد الاختيار تظهر لنا الصورة التالي: \_



اختر نوع الفهرسه التي تريدها لموقعك او مجلدات موقعك

ثم اضغط على حفظ

انتهى بحمدالله

### ( مهام CRON )

تسمح لك مهام Cron بأتمتة أوامر أو نصوص برمجية معينة في موقعك. يمكنك إعداد أمر أو نص برمجي لكي يعمل في وقت معين كل يوم أو كل أسبوع، إلخ. على سبيل المثال، يمكنك إعداد مهمة Cron لحذف الملفات المؤقتة كل أسبوع لكي لا تستهلك مساحة القرص عندك بهذه الملفات.

تحذير: يجب أن يكون لديك معرفة جيدة بأوامر Linux لكي تتمكن من استخدام أوامر cron بفعالية. راجع نصك البرمجي مع مسؤول الاستضافة الخاص بك قبل إضافة مهمة cron.

هذه نبذة بسيطة عنها

### ( أدوات الشبكة )

تتيح أدوات الشبكة للمستخدم لاكتشاف معلومات حول أي مجال أو لتتبع المسار من الخادم الذي يوجد عليه موقعك إلى

## بحث عن المجال

قد تتيح لك أداة البحث عن المجال معرفة عنوان IP الخاص بأي مجال بالإضافة إلى معلومات DNS الخاصة بالمجال.

وبعد الدخول لهذه الخاصية اريد معرفة IP المستضيف لموقعي انتظروا الشكل التالي: \_



ادخل مسار موقعك مثلاً

2. اضغط على كلمة التتبع

سوف تتيح لك هذه الوظيفة تتبع المسار من جهاز الكمبيوتر الذي تقوم بالوصول إلى cPanel منه إلى الخادم الذي يوجد موقعك عليه لن نستفيد

منها كثيراً.

### ( أنواع MIME )

تتحكم أنواع Mime في طريقة معالجة المستعرضات لملحقات معينة . على سبيل المثال، نوع mime نصي html/تنساي مع ملحقات .html و .html و .shtml. وهي عادة ماتكون مفعلة وتستخدم من قبل المستضيف بكثرة في بعض الاحيان.

### ( أدوات الصور )

تتيح لك "إدارة الصور" إمكانية عرض الصور وتعديلها في الحساب الخاص بك. يمكنك تغيير حجم الصور أو تحويل نوع الملفات الخاصة بها أو عرضها فقط باستخدام "إدارة الصور".

لاكن لا انصح من يستخدم برنامج معين بالعبث بهذه الخاصيه لانها تتضارب في بعض الاحيان مع خواص برنامج سواء كان منتدى او مجله الخ..

وهي تتحكم في الصور المرفوعه الى موقعك فقط.

### ( صفحات الخطأ )

وهيه خاصيه جميله لتحرير صفحات الخطأ ومن اشهرها صفحه 404 وتعني صفحه غير صحيحه وبعد الدخول الى هذه الخاصيه انظر الشكل التالي:ـ

400	(طلب غير صالح)
401	(التحويل مطلوب)
403	(ممنوع)
404	(صفحة غير صحيحة)
500	(خطأ خادم داخلي)

اختر مايناسبك لمن الصفحات لتحريرها انظر الشكل التالي:ـ



حرر صفحتك بما يناسبك باي برنامج محرر html وافضلها الفروننت بيج ثم انسخ الكود البرمجي لصفحتك والصفحة في المربع ثم اضغط على حفظ في اخر الصفحة .

### ( ملحقات front page )

تتيح لك ملحقات Frontpage إمكانية نشر موقعك مباشرة من تطبيق FrontPage وهذا يعني أنك لن تضطر إلى تحميل الملفات من خلال FTP أو أي أسلوب آخر .

تحذير :سيؤدي تثبيت ملحقات Frontpage إلى فقدان الملفات "htaccess". في مساحة الويب الخاصة بك. وسيتم فقدان أية تغييرات قمت بإجرائها على ملفات "htaccess" الخاصة بك. وستصبح أية دلائل قمت بحمايتها باستخدام WebProtect غير محمية حتى تقوم بإعادة تمكين الحماية لها مرة أخرى.

وهناك شركات استضافة تستخدم هذه الخاصية مثل شركة صحارى وانا شخصياً لا انصح بها

اخيراً ( تقديم طلب دعم )

وهي خاصيه عند الضغط عليها تعطيك رابط وايمل للتواصل مع استضافتك

هذا وانتهى بحمدالله شرح كامل لوحة تحكم المدير او السي بنل ( cpanel )



## الحماية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انواع الاختراقات كثيره ومتنوعه ومتجدده لذلك لن نتكلم عن طرق استرجاع المنتدى المخترق واذا تم اختراق منتدائك اذهب الى صديقي قوغل

[www.google.com](http://www.google.com)

وأكتب في صندوق البحث ( طريقة إسترجاع المنتدى المخترق ) وستجد مليون طريقه وطريقه

بل سنتكلم في هذا الشرح عن الحماية المتقدمة للموقع او المنتدى بالاحرى وهنا مقالته وشرح للاخ الصديق والذي تعاون معي بكل رحابة صدر ابو علي وهو خبير أمن معلومات والهكر الأخلاقي **Penetration Testing** لزيارته على مدونته الشيقة على الرابط التالي: \_

<http://paltun.net>

المقاله بعنوان الحماية المتقدمة

## الحماية المتقدمة... نصائح نظرية و عملية لتحسين المستوى الأمني بموقعك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في السنوات الاخيرة كثرت مواقع الإنترنت و كثر مستخدموها حتى صرنا نشوف منتدى او موقع بكل عائلة تقريبا

مع هذا التطور المطرد لعدد المواقع و كثرة السكريبتات و برامج ادارة المحتوى... كثرت ايضا عمليات الإختراق و العبث بالمواقع نتيجة الإنتشار الهائل للثغرات البرمجية في السكريبتات و ايضا في نظم تشغيل السرفرات

الهاجس الذي صار يراود كل مدير او صاحب موقع... هو كيفية الحفاظ على امن الموقع و تجنب الوقوع فريسة أطفال الهاكر و العابثين

في موضوعنا اليوم سوف أحاول قدر المستطاع تقديم النصائح الإفتراضية و العملية لتحصيل مستوى أمني داخل موقع الكتروني مهدد يوميا بالاختراق

طبعا قبل الخوض في الموضوع... أذكر انه لا توجد حماية بنسبة 100% و لكن المسعى هنا هو توفير أعلى قدر ممكن من الأمان

و اهم دافع لي لطرح هذا الموضوع هو المبالغ الكبيرة التي صارت تصرف على تأمين السرفرات و المواقع مما يسبب في ضياع مبالغ مادية

كبيرة على اصحاب المواقع و في بعض الأحيان لا تؤدي الى نتائج ملموسة

الخطوة الأولى:

1- أمان سرفرات الإستضافة:

الكثير من اخفاق اصحاب المواقع و فشل الناحية الأمنية لديهم هو سعيهم الى تأمين مواقعهم و سكربتاتهم على سرفرات ذات حماية متدنية عملية اختيار السرفر او الإستضافة هي أهم خطوة يقوم بها مدير الموقع... ان اختيار السرفر المناسب يتطلب وعي تام من صاحب الموقع و عدم التسرع في اتخاذ القرار بالحجز

فمع انتشار المواقع و مستخدميها انتشرت شركات خدمات الانترنت و مزودي خدمة الإستضافة بشكل كبير نظرا لتسارع الطلب عليها..و لكن الشي السلبي في كل هذا هو بروز نوع من الشركات الدخيلة التي تقدم خدماتها على اساس فاشلة و غير مزونة... معتمدة على ايسر معايير و النصوص

حيث صار من السهل انك تحجز سرفر استضافة و تتركب عليه بعض البرامج الضرورية باعتماد شروحات الانترنت المنتشرة في المنتديات التطويرية و يصبح لديك (شركة استضافة) بدون مقر و بدون اي اساس قانوني يحميك و يحمي عملاءك

اذا فاختيار السرفر و الشركة المستضيفة هو اول خطوة نحو تأمين موقعك و هذه بعض الخطوات التي يجب اتباعها فاختيار الاستضافة

- ان يكون المستضيف قديم في السوق (لا يقل عنى 3 سنوات) و له سمعة طيبة عند عملائه... و عن طريق محرك البحث قوغل يمكنك جمع أدق المعلومات عنه

- أن تكون الشركة المستضيفة ذات مقر رسمي و سجل تجاري لضمان عدم ضياع الحقوق و يكون موقعها على دومين رسمي مثل [www.hosting.com.sa](http://www.hosting.com.sa) بالنسبة للسعودية

- أن يكون لدى الشركة أكثر من اربعة سرفرات مدارة على الأقل... لأن تعدد السرفرات يعني قدرة الشركة على تحمل النسق العالي للطلب و ايضا القدرة على ادارة أكثر من سرفرين في ذات الآن

- أن يكون المستضيف موليا اهتماما بأمن المعلومات من خلال توفير اداري حماية للسرفرات عليه مسؤولية حماية مواقع العملاء من اي عبث خارجي

هذه أهم الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها

الآن لنفترض أنك صاحب موقع قديم و قد حجزت استضافتك بدون اعتماد الشروط المدرجة أعلاه

ماهي الخطوات التي تقوم بها للتأكد من قوة الناحية الأمنية على سرفر موقعك

هناك الكثير من الآليات و الطرق و لكننا سنتطرق لاهمها و اكثرها دقة و سرعة

موقعك يكون على الشكل التالي [www.site.com](http://www.site.com).... طبعا موقعك قد يكون موجود على سرفر به عشرات المواقع الأخرى

- الخطوة الأولى هو معرفة ايبى IP السرفر المستضيف


من خلال قائمة ابدأ نختار Run ثم نكتب الأمر cmd

داخل الشاشة السوداء نكتب الأمر التالي : ping www.site.com

طبعا مكان www.site.com تضع عنوان موقعك

و هذه الصور تبين ذلك

```
C:\>ping www.paltun.net
Envoi d'une requête 'ping' sur paltun.net [207.210.104.125] avec 32 octets de données :
Réponse de 207.210.104.125 : octets=32 temps=174 ms TTL=53
Réponse de 207.210.104.125 : octets=32 temps=171 ms TTL=53
Réponse de 207.210.104.125 : octets=32 temps=176 ms TTL=53
Réponse de 207.210.104.125 : octets=32 temps=171 ms TTL=53
Statistiques Ping pour 207.210.104.125:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
  Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 171ms, Maximum = 176ms, Moyenne = 173ms
```



معرفة أيبي السرفر

الآن بعد معرفتنا لأيبي السرفر...كيف يساعدنا هذا في جمع معلومات عن سرفرنا و مدى حجم الأمان عليه

أولا نشوف كم من موقع مستضاف على سرفرنا

من خلال محرك البحث ping التابع لميكروسوفت

نقوم بالبحث عن طريق العبارة التالية: IP 196.000.000.000

طبعا مكان 196.000.000.000 نخط أيبي سرفرنا

Hotmail (445) | Messenger | Bing



ip: 174.36.29.26

bing

Web Search

News

Entertainment

Sports

Money

Lifestyle

More

Local Edition

Sunday, August 22, 2010

## Cubs' Piniella Calls It Quits & More Sports Buzz



معرفة المواقع على نفس السرفر

هنا نقدر نشوف هل المستضيف يطبق قواعد الاستضافة و لا يقوم بتجاوز عدد المواقع المسموح بها من حيث السرفر

فاذا لقينا أكثر من 60 موقع فهذا يعني أن موقعنا ليس على استضافة سريعة و قد ياتر هذا على سرعة تحميل الصفحات و ايضا استهلاك الموارد داخل السرفر

و بما أننا نتحدث هنا عن الجانب الأمني دعونا نكتشف هل هنالك موقع مخترق على نفس السرفر او سبق و اخترق

عن طريق محرك البحث ping و بنفس الطريقة السابقة مع اضافة "الإختراق" أو "تم الإختراق"



Web Plus | MSN Hotmail

bing Beta

تم الإختراق ip:174.36.29.26

Web

TOUS LES RÉSULTATS 1-8 résultats sur 8 · [Avancé](#)

Traduire cette page

تم الدخول بواسطة نماذج أفيونك ... من أجي أو أنك بالقائمة n n n سبب الإختراق n n n ... تم الدخول بواسطة ساهر لحيونك ...  
[Page en cache](#)

Traduire cette page

منظمة مرجوح هكر ... ركن خاص لطايم الإدارة ... تم التعديل وتم وضع ... اليوم في 1:57  
[Page en cache](#)

Traduire cette page

منتدي سكيكدة - منتدي التتباب للفكر و ... تم بحمد الله و منه الإنتهاء من صنع تول بار ... قسم الهكر و الإختراق: 9:13 أساسيات أختراق المواقع من ...  
[Page en cache](#)

Traduire cette page

عندما يجتمع النجوم في ملعب | YallaFootball ... تم افتتاح البث التجريبي لمنتديات بلا أهلي ... يمنع النقاش حول برامج الإختراق أو الطرق التي تستخدم ...  
[Page en cache](#)

[www.paltun.net](#)

### ايجاد المواقع المخترقة على السرفر

و نلاحظ هنا النتيجة الكارثية... احد المواقع مخترق و على نفس السرفر و قد لا يكون الموقع الوحيد... و مادام ان محرك البحث قد أرشف صفحة الإختراق فهذا يدل على أن الموقع مخترق من فترة زمنية لا بأس بها و مدير السرفر يغط في سبات عميق

الملاحظة هنا: موقعا قد يكون عرضة للخطر في حالة قدرة المخترق على الوصول الى ابعد و السيطرة على السرفر او ولوج باقي المواقع

يسأل الواحد يقول كيف اقدر اعرف مدى جهوزية السرفر من الناحية الأمنية و هل السرفر حقنا يمكن السيطرة عليه و بالتالي السيطرة على موقعنا

الكثير من المتخصصين في الحماية و اختبار الاختراق لديهم وسائل عدة لفحص الأنظمة و معرفة التفاصيل الامنية

يوجد برنامج مبرمج بلغة بيرل و هي لغة تهم أنظمة اللينيكس و لكن يمكن تشغيلها على الوينداوز باستعمال مشغل لغة بيرل Perl Active

اسم البرنامج هو Nikto وهو برنامج مفتوح المصدر نوجه بالاساس للمهتمين بأمن السرفرات و المواقع و خاصة اصحاب السرفرات و مدراء المواقع

عن طريق هذا البرنامج سوف نحاول التعرف على مدى جهوزية سرفرنا



قبل كل شيء علينا بتحميل برنامج Perl Active من [هنا](#)

طريقة تنصيب البرنامج جدا سهلة و لا تحتاج الى أي اعدادات خاصة...مباشرة بعد تنصيب Active Perl على جهازنا نقوم



بتحميل برنامج nikto من [هنا](#)

نقوم بفك الضغط عن المجلد مباشرة بعد التحميل سوف يكون عندنا الملفات التالية: nikto.conf – docs – plugins – templates

نقوم بإنشاء مجلد باسم nikto داخل القرص C: و ننسخ به ملفات البرنامج لي ذكرناها قبل شوي

-البرنامج بسيط جدا و غير معقد و هو يشتغل عن طريق شاشة الأوامر للويندوز...; و أول خطوة سنقوم بها هي عمل ترقية للبرنامج

من خلال "ابدأ" نختار "run" و نكتب الأمر "cmd"

```

C:\Documents and Settings\Administrateur>cd\
C:\>cd nikto
C:\nikto>nikto.pl
- Nikto v2.1.1
-----
+ ERROR: No host specified

-Cgidirs+      scan these CGI dirs: 'none', 'all', or values like "/cgi/ /cgi-a/"
-dbcheck+     check database and other key files for syntax errors (cannot be abbreviat
-evasion+     ids evasion technique
-Format+      save file (-o) format
-host+        target host
-help+        Extended help information
-id+          host authentication to use, format is userid:password
-list-plugins+ List all available plugins
-mutate+      Guess additional file names
-mutate-options+ Provide extra information for mutations
-output+      Write output to this file
-nocache      Disables the URI cache
-nossl        Disables using SSL
-no404        Disables 404 checks
-Plugins      List of plugins to run (default ALL)
-port+        Port to use (default 80)
-Display+     Turn on/off display outputs
-ssl          Force ssl mode on port
-Single       Single request mode
-timeout+     Timeout (default 2 seconds)
-Tuning+      Scan tuning
-update       Update databases and plugins from cirt.net (cannot be abbreviated)
-version      Print plugin and database versions
-vhost+       Virtual host (for Host header)
+ requires a value

```

أوامر برنامج nikto

أنا لن أقوم بالترقية لأنني أستخدم آخر إصدار... طبعاً أمر الترقية هو nikto.pl -update

و الآن عملية فحص السرفر عن طريق الأمر

174.36.29.26 nikto.pl -host

مع استبدال الايبي بأيبي السرفر الخاص بنا... قد تطول عملية الفحص بعض الشيء من 5 دقائق الى 20 دقيقة حسب سرعة اتصالك و جهازك البرنامج سوف يقوم بالتعرف على نظام تشغيل السرفر و اصداره و اصدار الاباتشي Apache و ايضا كل ما يتعلق ب SSL و Frontpage و معلومات عامة حول النظام و يعطينا تقرير أمني مفصل

ايضا سوف يمدنا بالملفات التي يمكن الوصول اليها من خلال المتصفح



```

C:\nikto>nikto.pl -host 208.101.101.101
- Nikto v2.1.1

+ Target IP: 208.101.101.101
+ Target Hostname: 208.101.101.101
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2010-01-24 7:12:07

+ Server: Apache/2.2.11 (Unix) mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 PHP/5.2.8
- Root page / redirects to: http://www.paltun.net/index.html
+ robots.txt contains 30 entries which should be manually viewed.
+ ETag header found on server, inode: 109479779, size: 93847, mtime: 0x438f06c1d2b00
+ OSVDB-877: HTTP TRACE method is active, suggesting the host is vulnerable to XST
+ mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 PHP/5.2.8 - mod_ssl 2.8.7 and lower are
to exploit). http://cve.mitre.org/cve-bin/cvename.cgi?name=CVE-2002-0082. OSVDB-756.
+ Apache/2.2.11 appears to be outdated (current is at least Apache/2.2.15). Apache 1.3.42 and 2.0.6:
+ mod_ssl/2.2.11 appears to be outdated (current is at least 2.8.31) (may depend on server version)
+ Number of sections in the version string differ from those in the database, the server reports: ope
ves.
+ OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 appears to be outdated (current is at least 1.0.0) (may depend on server
+ PHP/5.2.8 appears to be outdated (current is at least 5.3.2)
+ ERROR: /cfappman/index.cfm returned an error: error reading HTTP response
+ ERROR: /kboard/ returned an error: error reading HTTP response
+ ERROR: /splashAdmin.php returned an error: error reading HTTP response
+ ERROR: /ssdefs/ returned an error: error reading HTTP response

```

^\_^ أكيد الكثير منكم عرف هذا السرفر

### فحص السرفر ببرنامج nikto

كما نلاحظ فقد قمنا بفحص السرفر و الحصول على النتائج... الصورة لي فوق تحتوي على بعض النتائج... طبعا أنا لم أكمل الفحص لضيق الوقت

و هذا شرح لنتائج البحث:

1-: يعطينا معلومات عن نوع مستضيف قواعد البيانات (هنا من نوع Apache) و اصداره و ايضا بعض البرامج او الخدم المترابطه بالاباش مثل بروتوكول ssl و باقي الخدمات

2-: نلاحظ في الخانة الثانية انه يقارن بين اصدار Apache و ssl المركبين على السرفر و آخر اصدارات متوفرة... و هنا البرنامج ينصحنا بالترقية في أقرب فرصة لتجنب الثغرات التي قد تصيب النسخ الأقدم

3-: في الخانة الثالثة نلاحظ انه يذكر لنا بعض المجلدات على السرفر و هل بالامكان الوصول اليهم من المتصفح أم لا.... و هما بنتيجة الفحص يتعذر فتح المجلدات من المتصفح و هذا شيء يسجل لصالح السرفر

هكذا نكون قد تعرفنا و لو بشكل مبدئي عن مميزات سرفر استضافتنا من الناحية الأمنية و يمكننا أن نبني على هذه النتائج مستقبل موقعنا و هذا السرفر... هل نواصل ام ننتقل الى سرفر ثاني بشركة ثانية

طبعا قد تكون عملية الفحص مدوية و البرنامج يجيب ثغرات و مشاكل لا تحصى و بالتالي الحل امامك هو ان تبلغ مدير السرفر بذلك و تطلب

منه ان يعالج الامر باسرع وقت او أنك تنتقل بدون اي تأخير لسرفر جديد

هذه عملية فحص لسرفر ثاني اقل مستوى من السرفر الأول

```
+ /cgi-exe/testcgi.exe: Sambar may be vulnerable to a DOS when a long string is passed to testcgi.exe
+ /cgi-home/testcgi.exe: Sambar may be vulnerable to a DOS when a long string is passed to testcgi.exe
+ /cgi-perl/testcgi.exe: Sambar may be vulnerable to a DOS when a long string is passed to testcgi.exe
+ /cgi-win/cgitest.exe: This CGI may allow the server to be crashed remotely, see http://www.securit
+ /cgi-bin/snorkerz.bat: Arguments passed to DOS CGI without checking
+ /cgi-bin/snorkerz.cmd: Arguments passed to DOS CGI without checking
+ /cgi-shl/win-c-sample.exe: win-c-sample.exe has a buffer overflow www.paltun.net
+ /.nsf/./winnt/win.ini: This win.ini file can be downloaded.
+ /...../config.sys: PWS allows files to be read by prepending multiple '.' characters.
+ /.../.../winnt/repair/sam._: Sam backup successfully retrieved.
+ ///etc/hosts: The server install allows reading of any system file by adding an extra '/' to the U
```

نتائج فحص سرفر ثاني ببرنامج nikto

نلاحظ هنا غزارة النتائج و كل ما كان هنالك نتائج أكثر الا و قلت درجة الأمان على السرفر... نلاحظ كثرة كلمة vulnerable و هي تعني اصابة السرفر بثغرة خطيرة

ايضا نلاحظ امكانية الوصول الى الملفات الحساسة بالنظام داخل مجلد cgi

مباشرة بعد الاطمئنان على حالة السرفر و التأكد من سلامة سرفر استضافتنا نمر الآن الى موقعنا و نسوي له فحص على السريع

عن طريق نفس البرنامج nikto سوف نقوم بذلك

أنا سوف اقوم بالتجربة على موقعي الشخصي و لكن قبل ذلك سوف اقوم بوضع بعض الملفات و المجلدات المزيفة حتى نشوف هل البرنامج سوف يتعرف عليها ام لا

ساقوم من خلال برنامج الأف تي بي باضافة بعض المجلدات مثل admin و admincp و test و password.txt و Backup... الخ

“أعتذر عن عدم توفر الصورة هنا فقد قمت بحذفها بالخطأ... البرنامج قد تعرف على الملفات و المجلدات الحساسة و عن تصاريحها و درجة أهميتها”

نلاحظ جيدا كيف تعرف البرنامج على المجلدات و أكد على أهميتها الأمنية لما قد تحتويه من معلومات او ثغرات.... اذا فتأمين موقعك الشخصي و من خلال حساب ftp الخاص بك هو خطوة اساسية للحفاظ على أمنه و سلامته

مواقعنا العربي بدءا من مواقع الشركات الرسمية الى مواقع الافراد العاديين مازالت في تعاني حقبة من التخلف الأمني... فكثير من الشركات و المؤسسات و الأفراد مازال فاعتقادهم بأن الاختراق عو رفع اندكس على رئيسة الموقع عليه صورة جمجمة و كلمة Hcked By


متناسين ان هذه الحركة هي حركة أطفال الهاكر او ما يعبر عنهم بـ Lamer اي الناس لبتكون ما تفهم في السيكرتي اي شي فقط بتحصل بعض الثغرات من بعض المواقع و بتطبيقها و ترفع اندكسات و تبين “شطارتها” للعالم و عندنا نحن العرب الكثير منهم.

فالهكر اليوم و لنقل الهاكر “ذي القبة السوداء” الذي يخترق منظمة او شبكة او سرفر او موقع لغاية في نفس يعقوب. غاية عادة ما تكون مادية بحتة او لأجل الحصول على معلومات سرية عن جهة ما

هذه الاختراقات قد تتم و لا يتفطن لها صاحب الموقع او الشبكة او مدير السرفر لانها تتم بسرية مطلقة و بحذر كبير.. لأن الهدف ليس رفع

و كمثال على هذا...طلب مني و من شركة رسمية و هو بنك تونسي ...طلبو مني فحص موقعهم على الإنترنت و تقديم تقرير أمني شامل عن الموقع و السرفر ككل

قبل أن ابدأ الفحص عن طريق الأدوات قمت بفحص يدوي سريع... جاب من النتائج ما يذهل بشكل كبير.... السرفر الذي عليه الموقع مخترق من قبل هاجر صيني منذ 5 سنوات و لم يتفطن أحد لكل هذا... عندي قيامي ببعض الهندسة الإجتماعية على الملفات التي رفعها الهاكر على السرفر تبين انها منذ ٦ سنوات موجودة على السرفر.....و عند تحليل ملف اللوق الخاص بالسرفر لاحظت أن الهاكر يتواجد بشكل يكاد يكون اسبوعي... لماذا اخترق السرفر.... ولماذا يتواجد كل اسبوع.... وكيف لم يتفطن له أحد من مديري السرفر.... هذه التساؤلات تقودنا لاستنتاج وحيد هو ان هذا الشخص كان يريد شيئ أكبر من اختراق بسيط وعادي... طبعا 99 بالمائة من زوار الموقع هم أصحاب حسابات بهذا البنك.. قد يكون 60 بالمائة منهم لهم حسابات دولية و بطاقات الائتمانية الكترونية... اذا تلغيم صفحة البنك بكود يقوم بتحميل تروجان او استغلال ثغرات متصفح يمكن من السيطرة على جميع الأجهزة المتصلة و بالتالي السيطرة على جميع المعلومات الموجودة على تلك الأجهزة من حسابات بنكية و ارقام بطاقات الكترونية و بيانات البريد الالكتروني و الرسائل و الملفات الشخصية و العقود ...ووووووو..... الخ



## صورة لاختراق البنك و السيطرة على السرفر

الآن و كي لا نفع في الرتابة و نخرج عن الموضوع سوف نتطرق الى السبل الكافية بحماية مواقعنا من الهجمات الخارجية

نفترض ان موقعنا مستضاف لدى شركة قوية و سرفر محمي بشكل جيد و على اسس عملية

موقعنا سواء كان تجاري او خدماتي او شخصي... فالعامل المشترك بين كل هذه الانواع هو البرنامج الذي يعمل عليه الموقع... فكل المواقع تعمل على برامج ادارة محتوى سواء كانت مجانية او مدفوعة... من الاشهر عندنا منتديات الفي بي و مجلات جملة و الورد بريس... و هذه اهمها و أوسعها انتشارا

بالنسبة لمنتديات الفي بي فأنا استغرب أن كثير من أصحاب هذه المنتديات يصرفون سنويا بمقدار 3000 ريال أقل شئ على المنتدى من دعم فني و تصميم لستايلات جديدة.... و و و و و... تجد انه يستعمل نسخة غير مرخصة بل منزوعة الكود... بدون أن يسأل عن مصدر هذه النسخة المنزوعة... ف80 بالمائة من هاته النسخ يقع فكها اما عن طريق مواقع روسية او اوروبا الشرقية عامة او جنوب شرق اشيا مثل ايران... الخ طبعاً أغلبهم يسهر و يتعب لفك تشفيرها و تقديمها جاهزة على طبق من ذهب ليس حبا فينا او ردا لجميل قد تكرمنا به له... فعند تنزيل مختلف النسخ الموحدة بموقع scriptmafia المشهور و تحليلها تبين لي اصابة كل النسخ بأكواد ضارة يصعب كشفها و وقع دمجها مع النسخة بذكاء شديد حتى لا يتفطن لها اي كان و لا حتى الأنتي فايروس... اذا الهدف يتضح هنا وهو اختراق الاجهزة التي سوف تتصل بالموقع الذي يستعمل هاته النسخة و الباقي معروف لا يجب سرده

الاغرب من كل هذا انك تجد في موقع scriptmafia صاحب الموضوع ينزل النسخة في موضوعه و الناس تحته في ردود تعيد رفع النسخة على مركز تحميل اكثر قوة و بروابط لا تموت... يتساءل الواحد هنا... ما هذا التكاليف و التسابق على المساعدة و ما هذا الكرم المغدق؟؟؟ كل واحد منهم نزل النسخة عنده و اعاد تلويثها بما يحقق هدفه و ليس هدف صاحب الموضوع

البعض يقول... أنا استعمل نسخة فكوها عرب و طوروها عرب... اقول له كل النسخ العربية المنزوعة مصدرها scriptmafia و باقي المواقع الاجنبية فالعرب يقومون بتركيب التعريب لا أكثر و بدون حتى مراجعة النسخة أمنياً.....

99- بالمائة من أصحاب المنتديات يقومون بوضع تسمية vb على مسار المنتدى... لماذا؟؟؟ هذا شئ لا يفيد لا في الارشفة و لا يقدم التميز و التفرد لموقعك... حط أي اسم ثاني يدل على منتدى كمثال: montada او mo او اي اسم... أطفال الهاكر عندما يبحثون عن منتديات مصابة يستعملون كلمة البحث vb لانهم يعلمون ان كل العرب المساكين يستعملون نفس الكلمة للدلالة على المنتدى و بالتالي تركك لها دروك لخطر تواجد منتدك بنتائج البحث التي يقومون بها

99- بالمائة من أصحاب المنتديات يقوم برفع بمعدل 3 الى 10 هاكات اسبوعياً... يرفع هاك و يحذف هاك و يترك الثاني و يعدل على الثالث... و كأن المنتدى و الموقع يتنفس هاكات... ان اغلب هاته الهاكات قام ببرمجتها مبرمجون مبتدؤون و في غالب الأحيان غير ملمين بالناحية الأمنية و لا يوفر دعم و تطوير للهاك و بالتالي عدم ترقي الثغرات الموجودة به... كثير من الهاكات ليس لها اي فائدة... ووجودها يعتبر كارثياً على الموقع... فحسب رأي المتواضع و حسب خبرتي في الدعم الفني فأغلب الاختراقات التي تتم من المنتديات سببها أولاً و أخيراً الهاكات المركبة... التي تزود المخترق باستغلالان جاهزة لحقن قاعدة البيانات و اختراق الموقع بسهولة

اذا فالهاكات هي طريق للفشل و ليست للنجاح... فلننظر معا الى موقع ترايدنت كمثال بالكاد يستعمل هاك واحد على ما أعتقد... وهو يحقق نجاح لا مثيل له... ولو كنتم من مدمني ترايدنت مثلي للاحظتم سرعة الترقية في ترايدنت فمجرد صدور نسخة جديدة تتم ترقية المنتدى في غضون ساعة من ذلك... وهذا انما يدل على وعي الفريق العامل بالناحية الامنية

- كثير من اصحاب المواقع يجعل من استضافته مختبر تجارب للسكربتات التي تنزل بترايدينت... فكل سكربت ينزل تجد الجمع الكريم يتسابق الى تركيبها... هنالك من يطورها و يصممها و يعمل بها و هنالك من يركبها و يتركها كما هي و ينشغل عليها بسكربت جاء بعدها تاركا بيانات لوحة التحكم كما هي (demo – demo) او (admin – admin)... اي هدية مجانية لاطفال الهاكر طبعاً مع وضع السكربتات على نفس المسارات الكلاسيكية و الغبية majala – youtub – song – topic – gallery – kleeja – up – و هذا يحط من الارشفة و يسهل تعرف



## المخربين على موقعنا

كل هذا الجشع في تركيب السكريبتات سببه عقدة نجاح الموقع فالكل يقلد الآخر و يعتقد انه اذا ركب مثله بالضبط فبيصير بمثل نجاحه ناسيين ان نجاح الموقع بنجاح فكرته و ليس السكريبتات التي بداخله...جيب فكرة جديدة و حصرية لموقعك و حطها على منتدى بستابل افتراضي و بدون هاكات و ستصل الى القمة...ولو جبت فكرة اجترها الكثيرون من قبلك ولو جبت لها ستايلات العالم و اقوى الهاكات الحصرية فلن تفيدك في شئ ابدا

- الآن نفترض ان مواقعنا على المسار الصحيح:

كيف نؤمن مجلداتها و بياناتها من التخريب

-متابعة اصدارات السكريبت الذي يعمل به الموقع و الترقية بشكل دوري

-تجنب تركيب برمجيات مشبوهة على الموقع او مجهولة المصدر و ليست مأكدة من جهات موثوقة

-تجنب فتح لوحة تحكم المنتدى على جهاز غير خاص: مثل مقهى انترنت او جهاز عمومي آخر

- عدم الإكثار من أشخاص الدعم الفني و التنقل من واحد الى آخر و بالتالي يمكن ضياع البيانات ووصولها الى ايادي غير آمنة

-تذكير المشرفين دائما بعدم التساهل مع بياناتهم و مراقبتهم بشكل متكرر

- تغيير بيانات المدير و المشرفين و المراقبين بشكل دوري و يمكن استعمال اضافة برمجية في ذلك مثل اضافة ترايدنت

عدم استعمال المسنجر في ارسال بيانات الموقع الى الدعم الفني او باقي الاعضاء

- توفير الأمان اللازم بجهازك و ازالة الكوكيز بشكل دوري و عدم تصفح المواقع المشبوهة اضافة الى استعمال مضاد فايروسات قوي و انا أنصحك ب Avira و بقوة

استعمال أوامر Htaccess في التضييل و الحماية و التمويه

و هذه بعض الأمثلة السريعة

- تعطيل تشغيل سكريبتات perl و cgi و python

cgi. RemoveHandler cgi-script .pl .py

- تعريف السرفر المستضيف للموقع بأوامر SSI التي تصممها لموقعك ...

SSI هي اختصار ل Server Side Includes

وهو بروتوكول خاص بتضمين الكود لجميع الصفحات فإذا أردت مثلا وضع كود معين أو لنفرض هيدر لكل الصفحات فليس من الضروري وضعه في جميع صفحات الموقع وإنما من خلال SSI تضعه في صفحة واحدة ثم تضع شفرة SSI في رأس كل ملف ... في بعض الأحيان عندما تنشئ صفحة أو برنامج تحتوي على أوامر SSI وترفعها إلى موقعك تجد أن الملف لا يعمل .. والسبب يعود في ذلك إلى عدم تعريف هذا الملف للسرفر ..



كل ما عليك فعله هو تعريف الملف الذي يحتوي على أوامر SSI للسرفر عن طريق ملف htaccess. وذلك بواسطة الكود التالي :

```
[code:-----AddType text/html [Extension 1
[Extension 2]
-----[2 AddHandler server-parsed [Extension 1] [Extension
```

حيث أن [Extension 1] و [Extension 2] هي امتداد الملفات التي تريد للسرفر أن يتعرف عليها ليعطيها الصلاحية بتنفيذ أوامر ال SSI بشكل اتوماتيكي ..

مثال ذلك :

```
html. code:-----AddType text/html .dhtml
-----html. AddHandler server-parsed .dhtml
```

حيث الملفات التي تعطي أوامر للسرفر باستقبال أوامر ال SSI هي الملفات التي تنتهي بالامتداد .. html و dhtml

حماية البانديوث في الموقع من الاستهلاك الخارجي

ربما لاحظت في كثير من الأحيان وصلات لصور أو ملفات في موقعك في مواقع أخرى .. وهذا بالطبع قد يتسبب بإيذاء موقعك لأنه سيستهلك الكثير من البانديوث المخصص لك شهريا ..  
إذا كيف أجعل عرض الصور التي في موقعي لا تتم إلا من خلال الموقع نفسه ؟؟ وكذلك تحميل الملفات ..؟

الحل أيضا هنا يكون باستخدام أوامر ملف htaccess.  
لحجب الصور عن الظهور في موقع غير موقعك استخدم الكود التالي :

```
code:-----RewriteEngine on
[HTTP_REFERER] ^$ [OR}% RewriteCond
[NC] $*./RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://site/.com
[NC] $*./RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www/.site/.com
-----[NC,F] - $([RewriteRule .*.(|jpg|gif|jpe?g
```

لاحظ أن هذا الكود يحجب كل وصلات الصور الخارجة من موقعك .. ويمنعها من الظهور إلا في موقعك سواء كان :

/http://site.com  
أو

/http://www.site.com

فقط عدل الكود السابق وضع مكان site اسم موقعك ..

والدالة الأخيرة في الكود RewriteRule هي لتحديد لاحقات الصور المراد منعها .. ويمكنك الزيادة عليها كما ترغب ..  
وأيضا إضافة لاحقات الملفات التي تريد منع تحميلها من موقعك كالملفات المضغوطة zip , rar .. أو اللاحقات التنفيذية .. exe ..  
وبذلك لن يتمكن أحد من وضع وصلة في موقعه لبرنامج عندك في الموقع .. وإذا فعل ذلك فلن يعمل معه الرابط .. وعلى الزائر التوجه إلى

موقعك والتحميل منه مباشرة ...

-

أحيانا يرغب البعض بحجب الموقع عن إحدى الدول .. أو جعله مخصص لدولة معينة أو حتى نطاق معين من ال IP .. أو قد يسيء شخص ما إلى موقعك ولدى هذا الشخص IP ثابت وتريد منعه من العبث .. ماذا تعمل في مثل هذه الحالات ؟

ملف htaccess. يعينك كثيرا في هذا الأمر ... فإذا أردت حجب الموقع عن IP معين .. فقط ضع في ملف htaccess. الموجود في جذر موقعك الكود التالي :

code: deny from 000.000.000.000

وأما إذا أردت أن تجعله متاحا ل IP واحد فقط فهنا ستضع الكود المعاكس التالي :

allow from 000.000.000.000

ويمكن إضافة العدد الذي ترغب به من ال IP التي تريد حجبها .. فقط قم بوضع كل IP بسطر .. مثال

```
deny from 212.212.212.1
deny from 212.212.212.2
212.212.212.1 allow from
allow from 212.212.212.2
```

وفي حال تركت الخانة الأخيرة من رقم ال IP فارغة فأنت هنا تكون قد منعت نطاق كاملا ( دولة في الغالب ) من تصفح موقعك .. مثال :

```
.000.000.000 deny from
وكذلك تفعل في حال أردت السماح فقط لنطاق معين في تصفح الموقع ..
```

- منع تشغيل الملفات التنفيذية داخل مجلد يحمل التصريح 777

```
php_flag engine off RemoveType .php .php3 .phtml .pl .cgi.html.htm.asp.aspx
```

وهو يمنع تشغيل ملفات ال php وال cgi وال html وال asp ويمكنك إزالة ما تحتاج تشغيله ومنع مالا تحتاج تشغيله بإضافة امتداده الى هذه الامتدادات

- تعطيل المود سيكورتى mod\_security باعتبار ال اي بي IP

```
MODSEC_ENABLE=Off $103.\183.\113.\208^ SetEnvIfNoCase Remote_Addr
```

```
.further You can use multiple SetEnvIf directives to control it #
```

```
.method This only turns it off for your IP + a POST request #
```

```
#
```

```
MODSEC_ENABLE=Off SetEnvIf Remote_Addr ^208\.\113\.\183\.\103$ #
```

```
MODSEC_ENABLE=On $SetEnvIf Request_Method !^POST #
```

-استعمال [mod\\_rewrite](#) و جعل الروابط بدون امتدادات و اخفاء أسماء الملفات التنفيذية

و ذلك عن طريق ملف Htaccess او عن طريق لوحة تحكم السكريبت سواء منتدى او مجلة ...حيث كل السكريبتات أصبحت تدعمها

تغيير مسار لوحة التحكم عن طريق الاضافات البرمجية مثل اضافة [Mighty Defender](#) في جملة او [Security Scan WP](#)

- اعطاء التصاريح الصحيحة للملفات و خاصة ملفات الاتصال بقاعدة البيانات امثال config.php ... لا داعي لتشفير الملفات اذا أمنت موقعك بالخطوات السابقة و بالطريقة الصحيحة

- رفع ملف index.html فارغ الى جميع مجلدات النظام لتفادي استعراضها عن طريق المتصفح

أتمنا أن الشرح نال اعجابكم و استحسانكم و المعذرة من الإطالة

و ان شاء الله سوف يكون هنالك دروس أكثر تعمقا و ما هذا الدرس الى للتمهيد بشكل عام لا أكثر

و الى لقاء جديد استودعكم من لا تضيع ودائعه

اتهى شرح الكتاب كاملاً بحمدالله

ومسك الختام مقالته لصاحب منتدى الدعم الفني إهداء لكتاب الدعم الفني الشامل


**المقاله بعنوان ادعم نفسك بنفسك**

---

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد ,, أولاً أنصحكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ,, ليس نجاح المواقع بعمل أقسام الفن والفنانين والغناء والصور والفضائح وو لكسب الزوار ,, فاعلم عزيزي صاحب الموقع أنك محاسب على كل ماهو موجود في منتدك فاحرص على أن يكون موقعك خال من هذه المنكرات التي لا تفيد سوا أن تزيد رصيدك من الذنوب والسيئات.

بخصوص الدعم الفني أنصح جميع أصحاب المواقع عدم الإعتماد على طرف آخر لدعم منتدياتهم فكثير ماسمعنا وشاهدنا بمشكلات حصلت بسبب تعيين أشخاص غير ثقاه وخسر صاحب الموقع موقعه بهذا السبب , فانصح الجميع الاعتماد على أنفسهم في دعم منتداهم وليكن شعارانا **ادعم منتدك بنفسك** فيوجد العديد من الدورات التعليمية والدروس والشروحات التي تساعدك في أن تصبح **دعم فني** تقوم بإداره منتدك وأنت مرتاح البال ودون الحاجة لدفع مبالغ لأفراد **الدعم الفني** , إلا في الحالات المستعصية كخلل في القاعده ولم تتمكن من حله تستطيع الاستعانه بشركات **دعم فني** رسميه في هذه الحالة فهذا هو الأمن لك ولغيرك.

وبالتوفيق لكم



تمت الشروحات بواسطة

ملك الاحساس و THE SNIPRE

من منتدى الدعم الفني

لدروس لوحة تحكم المنتدى admincp

---

عبدالعزيز الدوسري

من موقع عيال الراكه الرسمي

لدروس لوحة إدارة الموقع cpanel

### الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

الحمد لله الذي اعانني على الانتهاء من هذا الكتاب ليستفيد منه اكبر عدد ممكن من المبتدئين في عالم المواقع والمنتديات وهو أقل ما يمكن تقديمه لآخواننا المبتدئين في هذا المجال وفي حال وجدتم اخطاء في الكتاب نرجو منكم مراسلتنا ليتم تعديلها في الاصدار القادم بإذن الله على البريد التالي

[ALDOSSRI@LIVE.COM](mailto:ALDOSSRI@LIVE.COM)

[WWW.3ZOZY.CO.CC](http://WWW.3ZOZY.CO.CC)

OR

[ADMIN@ALRAKAH.COM](mailto:ADMIN@ALRAKAH.COM)

[WWW.ALRAKAH.COM](http://WWW.ALRAKAH.COM)

انتظرونا في الإصدار الثاني للكتاب والذي سنتناول فيه مواضيع في الدعم المتطور

إن أصبت فهو من عند الله وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان

عزيز القارئ إن استفدت من هذا الكتاب بأي شكل من الاشكال فضلاً ليس أمراً ادعوا لنا دعوة عن ظهر غيب وإن لم يعجبك الكتاب أو محتواه يوجد في أعلى الصفحة زر احمر للإغلاق



بعض الدروس في هذا الكتاب تحتاج الى برامج او ملحقات تم رفعها لكم على افضل مواقع تحميل الملفات

[العودة الى الأسئلة](#)

### نسخة المنتدى 3.8.6

<http://www.herosh.com/download/6065218/vis3.8.6.zip.html>

ملف تعريب نسخة المنتدى

<http://www.4shared.com/file/y2Yw2Q1N/vbulletin-language.html>

محرر Rapid PHP Editor

<http://www.4shared.com/file/mUxzCswH/rapidphp10.html>

Zend برنامج الـ

<http://www.4shared.com/file/YC83L7TZ/ZendSafeGuard310bWin.html>

FlashFXP برنامج

[http://www.4shared.com/file/DJjmX-IM/FlashFXP\\_36\\_Setup.html](http://www.4shared.com/file/DJjmX-IM/FlashFXP_36_Setup.html)

product-protect\_from\_xss

[http://www.4shared.com/file/k-DKQ\\_40/product-protect\\_from\\_xss.html](http://www.4shared.com/file/k-DKQ_40/product-protect_from_xss.html)

تعطيل استغلال ثغرة الستايل

[http://www.4shared.com/file/nWAsQE0K/\\_\\_.html](http://www.4shared.com/file/nWAsQE0K/__.html)